isotech®

VITRINES & COMPTOIRS

Ceos

Vitrine

Lift-down: Vitrage rebatable



Lift-up: Vitrage relevable





Caractéristiques

- Isolation thermique en PU et EPS.
- Intérieur en acier inoxydable.
- Exposition horizontal pour plaques 600x400 en acier inoxydable.
- Réserve pour les plaques 600X400 en inox (avec l'option de supports sur la réserve).
- Sus bassement en acier inoxydable avec étagère neutre.
- Panneau décoratif frontal amovible et personnalisable.
- Joues latérales personnalisables.
- Plinthe personnalisable.
- Tablette service avec 200mm personnalisable.
- Permet l'installation individuel ou en ligne.
- Contrôleur digital.
- Thermomètre digital.
- Éclairage LED.
- Montants frontales en aluminium anodisé.
- Système de vitrage rebatable standard.
- Option de système de vitrage relevable.
- Étagères en verre trempé à température ambiante (optionnel).
- Panneau frontal anti-condensation transparent.
- Résistance anti-condensation.
- Vitrage latéral avec verre bas émissivité.
- Versions : neutre, réfrigéré, chocolat, salades, dessus chauffant et bain-marie sec.
- Modulation: 850, 1250, 1650, 2050, 2450, AE45R et AE90R.
- Modèles réfrigérés de Classe Climatique 3 (25 ° C, 60% HR).
- Versions pour salades et bain-marie pour conteneurs GN.
- Facile de nettoyer.

Accessoires

- Portes arrière en acrylique transparent.
- Kit d'évaporation de condensat.
- Verre de séparation pour températures différentes.
- Séparation mobile.
- Kit de roulettes.
- Kit de glissières pour plaques 600x400 sur la réserve.
- Étagère en verre de 220mm et éclairage LED.
- Kit de prise électrique CEE 7/3 " (Schuko).
- Exposition laqué RAL personnalisable.
- Éclairage LED à LED pour plinthes.

Finitions

MDF Laqué

RAL

Stratifié

polyrey

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. G/N		Prat. (mm)	W/V ~	W*	T °C
Vitrine réfrigérée groupe logé							
VCER085	850x850x905	—	1	1x(220x828)	752/230	520	+3/+7
VCER125	1250x850x905	—	1	1x(220x1228)	945/230	585	+3/+7
VCER165	1650x850x905	—	2	1x(220x1628)	975/230	585	+3/+7
VCER205	2050x850x905	—	2	1x(220x2028)	1613/230	966	+3/+7
VCER245	2450x850x905	—	3	1x(220x2428)	1643/230	966	+3/+7
VCER AE45	1025x1025x905	—	—		757/230	520	+3/+7
VCER AE90	1100x1100x905	—	—		991/230	742	+3/+7
Vitrine réfrigérée sans groupe							
VCER085 SC	850x850x905	—	1	1x(220x828)	307/230	520	+3/+7
VCER125 SC	1250x850x905	—	1	1x(220x1228)	351/230	585	+3/+7
VCER165 SC	1650x850x905	—	2	1x(220x1628)	381/230	585	+3/+7
VCER205 SC	2050x850x905	—	2	1x(220x2028)	565/230	966	+3/+7
VCER245 SC	2450x850x905	—	3	1x(220x2428)	595/230	966	+3/+7
VCER AE45 SC	1025x1025x905	—	—		312/230	520	+3/+7
VCER AE90 SC	1100x1100x905	—	—		359/230	742	+3/+7
Vitrine neutre							
VCEN085	850x850x905	—	—	1x(220x828)	32/230	—	—
VCEN125	1250x850x905	—	—	1x(220x1228)	50/230	—	—
VCEN165	1650x850x905	—	—	1x(220x1628)	68/230	—	—
VCEN205	2050x850x905	—	—	1x(220x2028)	86/230	—	—
VCEN245	2450x850x905	—	—	1x(220x2428)	104/230	—	—
VCEN AE45	1025x1025x905	—	—		32/230	—	—
VCEN AE90	1100x1100x905	—	—		68/230	—	—
Vitrine boulangerie							
VCEP125	1250x850x905	—	—	1x(220x1228)	50/230	—	—
VCEP165	1650x850x905	—	—	1x(220x1628)	68/230	—	—
Vitrine chocolat groupe logé							
VCERCH085	850x850x905	—	1	1x(220x828)	775/230	359	+10/+16
VCERCH125	1250x850x905	—	1	1x(220x1228)	930/230	520	+10/+16
VCERCH165	1650x850x905	—	2	1x(220x1628)	1129/230	585	+10/+16
Vitrine salade groupe logé *							
VCERSL125	1250x850x905	3	1	1x(220x1228)	945/230	585	+3/+10
VCERSL165	1650x850x905	4	2	1x(220x1628)	975/230	585	+3/+10
Vitrine chaude							
VCETA085	850x850x905	—	—	1x(220x828)	553/230	—	+65 /+85
VCETA125	1250x850x905	—	—	1x(220x1228)	1071/230	—	+65 /+85
VCETA165	1650x850x905	—	—	1x(220x1628)	1089/230	—	+65 /+85
Vitrine bain marie *							
VCEBMS085	850x850x905	2	—	1x(220x828)	553/230	—	+65 /+85
VCEBMS125	1250x850x905	3	—	1x(220x1228)	1071/230	—	+65 /+85
VCEBMS165	1650x850x905	4	—	1x(220x1628)	1089/230	—	+65 /+85

* Pour conteneur GN 1/1 325x530x100

VCER +

Vitrage haute LD + 1 étagère + Dessus IX + Plinthes IX + Joues 'Laqué' RAL 3020 + Décor 'Laqué' RAL 3020 + Fermeture arrière plexi

VCER SC +

Vitrage haute LD + 1 étagère + Dessus IX + Plinthes IX + Joues 'Laqué' RAL 1018 + Décor 'Laqué' RAL 1018 + Fermeture arrière plexi



VCEN +

Vitrage haute LD + 1 étagère + Dessus IX + Plinthes IX + Joues 'Laqué' RAL 6019 + Décor 'Laqué' RAL 6019 + Fermeture arrière plexi

VCEP +

Vitrage haute LD + 1 étagère + Dessus IX + Plinthes IX + Joues 'Laqué' RAL 9005 + Décor 'Laqué' RAL 9005 + Fermeture arrière plexi



VCERCH +

Vitrage haute LD + 1 Étagère + Dessus IX + Plinthes IX + Joues 'Laqué' RAL 2004 + Décor 'Laqué' RAL 2004 + Fermeture arrière plexi

VCERSL +

Vitrage haute LD + 1 Étagère + Dessus IX + Plinthes IX + Joues 'Laqué' RAL 2004 + Décor 'Laqué' RAL 2004 + Fermeture arrière plexi



VCETA +

Vitrage haute LD + Dessus IX + Plinthes IX + Joues 'Laqué' RAL 9010 + Décor 'Laqué' RAL 9010

VCEBM +

Vitrage haute LD + Dessus IX + Plinthes IX + Joues 'Laqué' RAL 5005 + Décor 'Laqué' RAL 5005



ISOTECH vitrines et comptoirs
130 Traversée René Laënnec
69400 ARNAS
Tel: 04 74 65 82 55 - Fax: 04 74 60 64 10
comercial@isotech.fr

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

Merci bien de votre intérêt pour nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.
Les données présentées dans cette brochure sont susceptibles d'évolution après sa publication en septembre 2015. La société ISOTECH se réserve la possibilité d'effectuer des modifications dans la construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, options et accessoires. Des changements sont possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires qui ne font pas partie des spécifications de série. L'information incluse de cette brochure n'est pas une suggestion ou proposition de vente, ni prétend engager contractuellement le fabricant et ses revendeurs. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif.
Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter ISOTECH au 04 74 65 82 55.