

TOME

3

2026

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

MÉTIRS DE BOUCHE

• BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR • FROMAGE • POISSON



 LIBRA 840

COLLECTION
ÉDITION FÉVRIER 2026

Chères clientes, Chers clients

➤ **Notre objectif : améliorer et simplifier votre quotidien.**

Découvrez notre **Collection isotech**[®] avec **ses 4 tomes**.



COLLECTION **isotech**[®]

UNE ORGANISATION DE NOTRE OFFRE **PAR TOME ET PAR MÉTIER :**

- Sélection du tome **en fonction de la demande**,
- **Meilleure visibilité** des familles de produits,
- Recherche **plus facile** du produit.



TOME 1

VITRINES PRÊTES À BRANCHER

4 faces vitrées, murales, équipements de laboratoire : une sélection pratique et rapide à installer pour valoriser tous vos produits. Retrouvez également toute la gamme des produits **ilsa**[®].



TOME 2

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - SNACKING

Pensées pour la boulangerie, la pâtisserie ou le snacking, ces vitrines organisent un espace de vente pratique, élégant et parfaitement organisé.



TOME 3

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR - FROMAGE

Chaque modèle s'adapte aux exigences du commerce de proximité, avec performance, hygiène et visibilité au cœur de nos priorités.



TOME 4

SELF-SERVICE ROCAM[®]

Idéales pour hôtels, restaurants, cafétérias ou cantines, elles allient design et robustesse pour optimiser vos espaces de restauration collective.

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS, DE LA MODÉLISATION À LA RÉALISATION

venez découvrir notre
vidéo de présentation :



1
PLAN SUR
MESURE

2
PLAN 3D



ÉTUDIER VOS PROJETS, **OPTIMISER VOTRE ESPACE DE VENTE**, REPENSER VOTRE AGENCEMENT, SUBLIMER VOS PRODUITS, **VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX** OU VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES SUR-MESURE, **NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST À VOTRE ÉCOUTE AU QUOTIDIEN**, DE LA MODÉLISATION 3D À LA RÉALISATION.



LA RÉALISATION
FINALE

3



PRÉSIDENTE

Christine **COTTARD**



**CHEF
DES VENTES**

Mickaël **BERTHOLAT**

06 95 74 80 25
04 74 65 91 05

mickael.bertholat@isotech.fr



**DIRECTEUR
PRODUIT ET
DÉVELOPPEMENT**

Xavier **BOUILLLOT**

06 30 16 57 37
04 74 65 91 05

xavier.bouillot@groupe-furnotel.com



**DIRECTEUR
COMMERCIAL**

Eric **MANERA**

06 72 01 83 63
01 75 30 20 20


eric.manera@groupe-furnotel.com

VOS **13 DÉLÉGUÉS** RÉGIONAUX

SERVICE COMMERCIAL

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (#1)

Fax : 04 74 65 91 06
commercial@isotech.fr




Damien **MARCERE**

07 86 09 46 45
damien.marcere@groupe-furnotel.com
75 - 91 - 92 - 94



Stéphan **THOUIN**

06 08 31 55 77
stephan.thouin@groupe-furnotel.com
22 - 29 - 35 - 44 - 50 - 56




Frédéric **NGUYEN-PHUOC**

06 07 27 15 81
frederic.nguyen-phuoc@groupe-furnotel.com
18 - 36 - 37 - 41 - 49 - 53 - 58 - 79 - 85 - 86



Stéphane **CHAMPION**

06 70 03 77 75
stephane.champion@groupe-furnotel.com
14 - 27 - 28 - 45 - 61 - 72 - 76 - 78 - 95




Service **COMMERCIAL**

04 74 65 91 05 (#1)
commercial@isotech.fr
31 - 32 - 40 - 47 - 64 - 65



Benoît **VANDAELE**

06 72 01 83 64
benoit.vandaele@groupe-furnotel.com
02 - 08 - 51 - 59 - 60 - 62 - 80 - 93



Benjamin **POLY**

06 07 22 80 27
benjamin.poly@groupe-furnotel.com
2A - 2B - 09 - 11 - 34 - 46 - 66 - 81 - 82




Mickaël **BLEY**

06 07 68 19 91
mickael.bley@groupe-furnotel.com
10 - 21 - 25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 71 - 77 - 89



Angélique **LAROMET**

06 11 74 64 52
angelique.laromet@groupe-furnotel.com
03 - 12 - 15 - 42 - 43 - 48 - 63 - 69



Florence **KASUBA**

06 21 83 08 60
florence.kasuba@groupe-furnotel.com
39 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90



Frédéric **MITZAIKOFF**

06 72 01 83 58
frederic.mitzaikoff@groupe-furnotel.com
01 - 07 - 13 - 26 - 30 - 38 - 84




Yann **TROUVÉ**

06 72 01 83 60
yann.trouve@groupe-furnotel.com
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 87



Pascal **PLAISANCE**

06 72 01 83 59
pascal.plaisance@groupe-furnotel.com
04 - 05 - 06 - 73 - 74 - 83 - 98



DIRECTEUR **EXPORT**

Frédéric **SARAMON**



+ 33 (0)6 76 22 55 75

+ 33 (0)1 75 30 20 40

Responsable Export / Dom-Tom
export@sofraca.fr

SIÈGE **SOCIAL**

Zone industrielle NORD

133 rue Clément Ader



69400 ARNAS

Accueil : 04 74 65 91 05 (# 1)

Fax : 04 74 65 91 06

www.isotech.fr

commercial@isotech.fr



BUREAU **D'ÉTUDES**

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (# 3)

Fax : 04 74 65 91 06

be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES - **SAV**

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (# 2)

Fax : 04 74 60 64 10

sav@isotech.fr

DE QUOI S'AGIT-IL ?

CLASSE	TEMPÉRATURE + / - 1°C	HUMIDITÉ + / - 5%	POINT ROSÉE
1	16	80	12
2	22	65	15
3	25	60	17
4	30	55	20
5	40	40	24
6	27	70	21

CLASSES DE TEMPÉRATURE

Les normes européennes et françaises (NF EN 441) définissent des classes de température ambiante associée à un taux d'humidité. Il est donc impératif de tenir compte du lieu d'utilisation et du climat pour choisir le matériel le mieux adapté. Toutes nos vitrines et armoires réfrigérées répondent à la classe 3, Température 25°C / Humidité 60%.

CLASSIFICATION DES VITRINES

Les vitrines sont classées selon des plages de températures mini /maxi liées aux produits qui y sont stockés. Un relevé en différents points de la surface d'exposition permet de déterminer une température moyenne qui doit être la plus proche possible de la température annoncée, sous condition de respecter les conditions d'ambiance et d'utilisation déterminées par la norme EN 441.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Les classes de vitrines L1 à S définissent la nature des produits que l'on peut conserver et déterminent les températures de fonctionnement conseillées. Attention à la manipulation et au chargement des produits qui doivent être limités au maximum, sous risque de perturbation bactériologique. Soyez vigilant et n'hésitez pas à consulter les services sanitaires en cas de doute.

CLASSE	TEMPÉRATURE MINI	TEMPÉRATURE MAXI	ALIMENTS CONCERNÉS	TEMPÉRATURE CONSEILLÉE
L1	-	-15°C	Produits surgelés et crèmes glacées	-25 à -22°C
L2	-	-12°C	Produits congelés, légumes, viandes, poissons	-18 à -20°C
M1	-1°C	+5°C	Produits carnés, 4ème gamme, poissons, pâtisseries fraîches, plats cuisinés, 5ème gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés	+4°C
			Poissons et mollusques autres que vivants sur lit de glace	+2°C
M2	-1°C	+7°C	Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables.	+6°C
H	+1°C	+10°C	OEufs, fruits et légumes, charcuterie sèche...	-
S	Température spéciale		Séchoir, cave à vins...	-

EXEMPLE

UNE VITRINE RÉFRIGÉRÉE CLASSÉE **3M1** :

3 = - classe de température 3
- ambiance 25°C / 60% HR

M1 = - température de fonctionnement
- mini -1°C, maxi + 5°C



QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION ?

VERS UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Afin de réduire l'impact énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, la commission Européenne a adopté des dispositions en matière d'étiquetage et d'informations relatives aux produits frigorifiques professionnels (Directive 2010/30/UE).

Ces dispositions ont pour objectif d'inciter les fabricants à mettre sur le marché des produits plus performants, moins énergivores et moins polluants et d'encourager les utilisateurs finaux à privilégier des produits économes en énergie.

Face à cette évolution, ISOTECH accompagne ses fabricants afin de faire évoluer les produits vers des classe énergétiques plus performantes et ce dans un objectif commun: vous accompagner pour mieux convaincre vos clients de l'intérêt à choisir des solutions nouvelles, plus éco-performantes.


ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Cette réglementation s'applique actuellement aux matériels de laboratoire (tables, armoires et tours réfrigérés) et devrait progressivement s'étendre à l'ensemble des produits frigorifiques professionnels.



UNE ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE, COMPORTE OBLIGATOIREMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- ✓ Le nom du fournisseur ou la marque commerciale du produit.
- ✓ La référence du modèle.
- ✓ La classe énergie, qui est simplement la note accordée (de A à G).
- ✓ La consommation d'énergie annuelle en kWh.
- ✓ Le niveau de bruit de l'appareil en décibels afin d'évaluer le confort d'utilisation de ce dernier.



- QR code
- Échelle de A à G
- Consommation électrique en kWh
- Informations spécifiques au produit
- Niveau sonore en décibels sur une échelle de A à D


UNE INFORMATION CLAIRE ET ACCESSIBLE

- 1 Le **QR code** est désormais apposé dessus permettant aux consommateurs d'accéder à une base de données plus poussée sur le produit. Les informations présentées ne sont pas à caractère commercial.
- 2 **Nouveau système de classement** qui reprend la toute première échelle allant de A (soit les équipements les moins énergivores) à G (les équipements qui consomment le plus).
- 3 **La consommation d'énergie** en kilowattheure des produits est présentée plus clairement au centre de l'étiquette.
- 4 Informations spécifiques du produit animées avec des pictogrammes.
- 5 Le niveau de bruit de l'appareil en décibels.

UNE SOLUTION GRATUITE DE RECYCLAGE FINANCÉE PAR 194 PRODUCTEURS ADHÉRENTS

Dans une démarche de préservation de notre environnement et du recyclage des déchets, ISOTECH est partenaire "ECOLOGIC", une structure agréée pour la gestion des DEEE et des DEA ménagers et professionnels.

En tant que producteur adhérent éco-responsable ISOTECH finance la prise en charge et le traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie.



UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ÉCO-RESPONSABLE

UNE RÉPONSE AGRÉÉE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Nous confions à cet organisme les produits en fin de vie pour qu'ils ne finissent pas en décharge, mais au contraire retrouvent une deuxième vie.

Les produits électriques et électroniques sont ainsi collectés, transportés et regroupés sur un site spécialisé pour être soit reconditionnés et réutilisés, soit dépollués, recyclés et revalorisés.

Une démarche citoyenne qui s'inscrit dans le respect des principes de développement durable.



La collecte pour la reprise de vos équipements électriques en fin de vie est gratuite dans les conditions suivantes :

- 1 Au-delà de 500 kg de matériel, collecte sur votre site
- 2 Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport

Pour accéder au service de collecte et de recyclage

d'ECOLOGIC, connectez-vous sur :
www.e-dechet.com

ou contactez le 01 30 57 79 14.




**ALORS, PARTICIPONS ENSEMBLE À L'AVENIR
DE NOTRE PLANÈTE. RECYCLONS !**

La 2^e vie des déchets électriques

ECOCONTRIBUTION (DEEE ET DEA)

Conformément à l'article L.541-10-2 du Code de l'environnement, certains produits sont soumis à une éco-contribution destinée à financer la collecte et le traitement des déchets, notamment au titre des filières DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) et DEA (déchets d'éléments d'ameublement). Le montant de cette contribution, fixé sans marge ni réfaction, apparaît distinctement sur nos factures. Il correspond aux coûts réels de gestion des déchets et est intégralement reversé aux éco-organismes agréés en charge de ces filières.



LE PRINCIPE DU TRI SÉLECTIF AVANT RECYCLAGE

Les différents composants de l'équipement, à savoir les éléments ferreux, les métaux non ferreux, les matières plastiques, les cartes électroniques et les autres déchets, sont triés selon un processus complexe utilisant plusieurs techniques, avant de rejoindre le circuit de recyclage.



Pour en savoir plus sur notre démarche environnementale :

www.ecologic-france.fr ou www.e-dechet.com

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION* EN VIGUEUR ?

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES ERP**



Tous les aménagements, équipements ou mobiliers nécessaires pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doivent être accessibles à une personne handicapée. Cela signifie que ces éléments doivent être conçus et installés de manière à permettre à une personne handicapée de les repérer, de les atteindre et de les utiliser facilement. Cela garantit que les personnes handicapées ont un accès égal aux espaces publics.


Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée.

En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.



CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES MEUBLES CAISSE



Pour l'application des dispositions législatives, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :

Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel.

Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

- ① une hauteur maximale de 0,80 m ;
- ② un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur ;
- ③ un vide en partie inférieure d'au moins 0,60 m de largeur ;
- ④ un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur ; permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

*Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

**Etablissement Recevant du Public

COMMENT FAIRE LE BON ACHAT EN 4 ÉTAPES ?



1 CHOISIR LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS ET À LA LÉGISLATION

Comment optimiser mon espace de vente ? Quelle est la gamme de vitrine qui correspond le mieux à mon univers ?

Réfrigération par froid statique ou par froid ventilé ?

Vitrine d'angle ou pas... autant de questions essentielles pour choisir la meilleure solution.

Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons créé un guide d'achat, que vous pouvez télécharger sur notre site www.isotech.fr ou demander à notre bureau d'études.

Il est aussi impératif de tenir compte de la législation en vigueur, en particulier les normes de températures en fonction des produits exposés (page 06), le diagnostic de performance énergétique du matériel de laboratoire (page 07) ou encore les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (page 10).

2 COMMANDER SON MATÉRIEL

Vos ordres de commandes sont suivis par un accusé de commande. Veillez à vérifier qu'il est conforme à vos instructions (référence produit, désignation, options, quantité). En cas d'erreur, merci de nous en avvertir dès que possible pour que nous puissions apporter le correctif nécessaire et vous le faire parvenir.

3 PAYER SON MATÉRIEL

Dans certains cas particuliers (montant supérieur à 10 000 € TTC), un acompte de 30% du TTC sera demandé. Le matériel sera mis en fabrication à réception de cet acompte.

ISOTECH se réserve la pleine propriété des marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

4 RÉCEPTIONNER SON MATÉRIEL

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Un retard dans la livraison ne peut en aucun cas justifier une annulation de commande.

A réception et en présence du transporteur, veillez à contrôler le nombre de colis, l'état des colis, l'état du matériel à l'intérieur des colis et enfin la conformité du matériel.

Si la livraison est conforme, datez, signez, écrivez en caractères lisibles le nom du signataire et apposez le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison.

Si la livraison n'est pas conforme, mentionnez avec précision sur le bon de livraison les manquants ou dégâts constatés, confirmez sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur, adressez-nous un double pour vous faire parvenir les pièces manquantes ou à échanger et relancez le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.

ATTENTION : LES MENTIONS «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» OU «EMBALLAGE INTACT» DÉGAGENT LE TRANSPORTEUR ET LE FOURNISSEUR DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

Pour toute précision complémentaire, consultez nos conditions générales de vente, page 136.

MÉTIER DE BOUCHE

18 | GAMME M80




VITRAGE DROIT

- 21 - Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angles sans réserve
- 23 - Meubles caisse**
Sans pose-sacs - PMR
- 24 - Options**

26 | GAMME MR80

VITRAGE DROIT

- 29 - Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec réserve - En angles avec réserve
- 31 - Meubles caisse**
Sans pose-sacs - PMR
- 32 - Options**



34 | GAMME ISOTEKA[®]

VITRAGE DROIT


- 39 - Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec ou sans réserve - En angles sans réserve
- 42 - Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angles sans pose-sacs - PMR - PMR en angle
- 44 - Options**



50 | GAMME LIBRA 840

VITRAGE DROIT

- 55 - Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angle sans réserve et sans joue - Avec réserve - En angle avec réserve et sans joue - Saladette
- 59 - Vitrine chaude**
Bain-marie
- 60 - Meubles caisse**
Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs - PMR - PMR en angle
- 62 - Options**



MÉTIERS DE BOUCHE

64 | GAMME ARIES



VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

- 67 - Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angle sans réserve et sans joue
- 68 - Réserves réfrigérées**
Froid statique
- 70 - Meuble caisse**
Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs
- PMR - PMR
- 72 - Options**



74 | GAMME JAVA II

VITRAGE DROIT OU INCLINÉ


- 77 - Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec réserve - En angles sans réserve
- 81 - Meubles caisse**
Avec pose-sacs - PMR
- 81 - Options**



82 | GAMME M1000

VITRAGE DROIT

- 85 - Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angles sans réserve
- 87 - Meubles caisse**
Sans pose-sacs - PMR
- 88 - Options**



MÉTIER DE BOUCHE


90 | GAMME MR9.5

VITRAGE DROIT

93 - Vitrines réfrigérées ventilées
Avec réserve - En angles avec réserve

95 - Meubles caisse
Sans pose-sacs - PMR

96 - Options



100 | GAMME LIBRA 910


VITRAGE DROIT

103 - Vitrines réfrigérées ventilées
Sans réserve - Sans réserve et sans joue - Avec réserve - En angle avec réserve et sans joue - Saladette

107 - Vitrine chaude
Bain-marie

108 - Meubles caisse
Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs - PMR - PMR en angle

110 - Options



112 | GAMME ARA

VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

114 - ARA BOUCHERIE

115 - Vitrines réfrigérées statiques ventilées
Double froid sans réserve


116 - ARA FROMAGERIE

117 - Vitrines réfrigérées statiques
Double froid sans réserve

118 - Réserves réfrigérées
Froid statique

119 - Meuble caisse
Sans pose-sacs - PMR

120 - Options



MÉTIERS DE BOUCHE



122 | GAMME MIZAR

122 - Vitrines sur-mesure


- Vitrage bombé, droit, self ou collé
- Vitrines d'angle intérieur / extérieur
- Plateaux d'exposition de 600 à 900 mm



124 | GAMME NEMO

124 - PRÉSENTOIR À POISSON NEUTRE EN INOX

125 - PRÉSENTOIR À POISSON RÉFRIGÉRÉ EN INOX



126 | GAMME ACQUARIO

127 - Vitrine froid contact POISSONNERIE

- Vitrage self
- Vitrage droit



isotech

VITRINES & COMPTOIRS

LES BOUCHERIES, CHARCUTERIES, TRAITEURS, AINSI QUE LES FROMAGERIES ET POISSONNERIES ONT DES BESOINS PARTICULIERS (EXPOSITION DE 80 CM ET PLUS, HUMIDITÉ IMPORTANTE POUR LIMITER LES PHÉNOMÈNES DE CROÛTAGE...) POUR PRÉSENTER ET VALORISER LEURS PRODUITS.



GAMME M80 - VITRAGE DROIT



SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 19 cm
- Profondeur hors tout 900 mm
- Exposition 650 mm

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs ayant un espace de vente réduit.

“ UN DESIGN DROIT POUR
UNE VISIBILITÉ MAXIMUM ”

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE EN OPTION

Parfaite pour les plats cuisinés, la volaille rôtie ...



MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :

- Vitrine service arrière sans réserve
- Vitrine service arrière en angle

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

- ① MEUBLE CAISSE PMR - **M80CSPMR** P 23
- ② VITRINE RÉFRIGÉRÉE DROITE - **M80RS** P 21
- ③ VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE - **M80RSE** P 22

GAMME M80 - LES DÉCORS

FINITION **LAQUÉE BLANC** EN STANDARD

PAROIS LATÉRALES GRISES



SUR DEMANDE **10 TEINTES RAL INTERNATIONAL**



GAMME M80 - VITRAGE DROIT



- ✓ VERSION PLAQUE CHAUFFANTE OU BAIN-MARIE SUR CONSULTATION
- ✓ DIMENSIONS RÉDUITES (PROFONDEUR DE 900 MM SEULEMENT)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Dimensions réduites (profondeur de 900 mm seulement)
- Meuble canalisable
- Châssis en acier laqué
- Sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure / extérieure en tôle pré-vernie blanche
- Isolation en polyuréthane expansé 40 KG/m³
- Plateau d'exposition 650 mm en Inox
- Vitrage droit rabattable
- Éclairage de l'exposition par LED
- Décor de façade en tôle laquée
- Système anti-condensation par soufflage d'air en façade
- Joints latéraux en ABS gris épaisseur 40 mm




Voir détails des options pages 24 à 25

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



Vitrine réfrigérée
sans réserve



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - M80RS

- ✓ DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- ! VITRAGE BOMBÉ OU RELEVABLE EN OPTION

- Froid ventilé
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joutes en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en acier inoxydable 250 mm
- Plan d'exposition en acier inoxydable
- Réévaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé
- Dégivrage auto
- Gaz R455A
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines M80RS300 et M80RS375).



Voir détails des options pages 24 à 25

.....

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	1 000	0,62	490	580	M80RS100DG	--	M80RS100D	--
+2° / +5°C	1 330	1 290	0,81	615	620	M80RS125DG	--	M80RS125D	--
+2° / +5°C	1 520	1 490	0,93	735	620	M80RS150DG	--	M80RS150D	--
+2° / +5°C	1 955	1 915	1,21	920	640	M80RS187DG	--	M80RS187D	--
+2° / +5°C	2 000	1 960	1,24	980	640	M80RS200DG	--	M80RS200D	--
+2° / +5°C	2 480	2 440	1,55	1 230	820	M80RS250DG	--	M80RS250D	--
+2° / +5°C	2 960	2 920	1,86	1 470	870	M80RS300DG	--	M80RS300D	--
+2° / +5°C	3 830	3 790	2,42	1 840	1 280	M80RS375DG	--	M80RS375D	--

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE - M8ORSE / M8ORSI



Angle réfrigéré sans réserve

- ✓ DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- ! VITRAGE DROIT RELEVABLE EN OPTION


- Froid ventilé
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joutes en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en acier inoxydable
- Plan d'exposition en acier inoxydable
- Réévaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé
- Dégivrage auto
- Gaz R455A.




Voir détails des options pages 24 à 25

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1190	1150	0,93	735	620	M8ORSE90DG	--	M8ORSE90D	--
+2° / +5°C	1190	1150	0,90	735	620	M8ORSI90DG	--	M8ORSI90D	--

■ Côté client ■ Côté service




M8ORSE



M8ORSI

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE




MEUBLE CAISSE - M80CS

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
M80CS78	780	--



Voir détails des options pages 24 à 25



MEUBLE CAISSE PMR - M80CSPMR

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
M80CS78PMR	780	--

OPTIONS M80




DÉSIGNATION	PRIX € HT
Kit roulettes	--


GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



Vitrine bombée



Vitrine relevable

OPTIONS *	VITRAGE		DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE DE L'ÉVAPORATEUR **	VARIATEUR DE VITESSE DE VENTILATION	GROUPE TROPICALISÉ CLASSE 4	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	BOMBÉ	RELEVABLE				
	PRIX € HT	PRIX € HT				
M80RS - VITRINES RÉFRIGÉRÉES						
M80100	--	--	--	--	--	--
M80125	--	--	--	--	--	--
M80150	--	--	--	--	--	--
M80187	--	--	--	--	--	--
M80200	--	--	--	--	--	--
M80250	--	--	--	--	--	--
M80300	--	--	--	--	--	--
M80375	--	--	--	--	--	--
M80RSE / M80RSI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
M80E90	-	--	--	--	--	--
M80I90	-	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

** Puissance absorbée :

- M80100 : 1 026 W - M80125 : 1 026 W - M80150 : 1 540 W - M80187 : 1 600 W - M80200 : 1 660 W - M80250 : 2 510 W
- M80300 : 2 510 W - M80375 : 3 180 W - M80E90 : 1 540 W - M80I90 : 1 540 W

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUES - DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLAS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
M80RS - VITRINES RÉFRIGÉRÉES					
M80100	--	--	--	--	--
M80125	--	--	--	--	--
M80150	--	--	--	--	--
M80187	--	--	--	--	--
M80200	--	--	--	--	--
M80250	--	--	--	--	--
M80300	--	--	--	--	--
M80375	--	--	--	--	--
M80RSE / M80RSI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
M80E90	--	--	--	--	--
M80I90	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

ACCESSOIRES

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE EN VERRE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
M80RS - VITRINES RÉFRIGÉRÉES								
M80100	--	--	--	--	--	--	--	--
M80125	--	--	--	--	--	--	--	--
M80150	--	--	--	--	--	--	--	--
M80187	--	--	--	--	--	--	--	--
M80200	--	--	--	--	--	--	--	--
M80250	--	--	--	--	--	--	--	--
M80300	--	--	--	--	--	--	--	--
M80375	--	--	--	--	--	--	--	--
M80RSE / M80RSI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS								
M80E90	-	-	--	--	-	-	--	--
M80I90	--	--	--	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT



SPÉCIFICITÉS

- Avec réserve réfrigérée
- Hauteur de chargement de 19 cm
- Profondeur hors tout 900 mm
- Exposition 650 mm avec réserve réfrigérée


PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs ayant un point de vente exigu.

“ OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE VENTE ”

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE EN OPTION

Pafaites pour les plats cuisinés, la volaille rôtie ...



MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :

- Vitrine service arrière sans réserve
- Vitrine service arrière en angle

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :


- ① MEUBLE CAISSE PMR - **MR80CSPMR** P 31
- ② VITRINE RÉFRIGÉRÉE DROITE - **MR80RT** P 29
- ③ VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE - **MR80RTI** P 30

GAMME MR80 - LES DÉCORS

FINITION **LAQUÉE BLANC** EN STANDARD


PAROIS LATÉRALES GRISES

Étagère intermédiaire en option



SUR DEMANDE **10 TEINTES RAL INTERNATIONAL**

Étagère intermédiaire en option



GAMME MR80 - VITRAGE DROIT



Étagère intermédiaire en option

- ✓ VERSION PLAQUE CHAUFFANTE OU BAIN-MARIE EN OPTION
- ✓ DIMENSIONS RÉDUITES (PROFONDEUR DE 900 MM SEULEMENT)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions réduites (profondeur de 900 mm seulement) • Meuble canalisable • Châssis en acier laqué • Avec réserve réfrigérée • Cuve intérieure / extérieure en tôle pré-vernie blanche • Isolation en polyuréthane expansé 40 KG/m² • Plateau d'exposition 650 mm en Inox | <ul style="list-style-type: none"> • Vitrage droit rabattable • Éclairage de l'exposition par LED • Décor de façade en tôle laquée • Décor droit avec plinthe laquée grise en renforcement • Système anti-condensation par soufflage d'air en façade • Joux latérales en ABS gris épaisseur 40 mm |
|--|---|




Voir détails des options pages 32 à 33


GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - MR80RT



Vitrine réfrigérée avec réserve



- ✓ DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- ! VITRAGE BOMBÉ, RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION

- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joutes en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en inox
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage auto
- Gaz R455A
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines M80RT300 et M80RT375).



Voir détails des options pages 32 à 33

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. D'EXPO. (M²)	VOL. RÉSERVE (L)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
							RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	1 000	0,80	20	530	470	MR80RT100G	--	MR80RT100	--
+2° / +5°C	1 330	1 290	1,03	20	650	470	MR80RT125G	--	MR80RT125	--
+2° / +5°C	1 520	1 490	1,20	40	795	470	MR80RT150G	--	MR80RT150	--
+2° / +5°C	1 955	1 915	1,55	40	990	715	MR80RT187G	--	MR80RT187	--
+2° / +5°C	2 000	1 960	1,60	40	1 060	750	MR80RT200G	--	MR80RT200	--
+2° / +5°C	2 480	2 440	2,01	60	1 310	1 000	MR80RT250G	--	MR80RT250	--
+2° / +5°C	2 960	2 920	2,40	80	1 590	1 180	MR80RT300G	--	MR80RT300	--
+2° / +5°C	3 830	3 790	3,10	80	1 985	1 485	MR80RT375G	--	MR80RT375	--

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS AVEC RÉSERVE - MR8ORTE / MR8ORTI



Angle réfrigérée avec réserve
Étagère intermédiaire en option

- ✓ DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- ! VITRAGE RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION


- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joux ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en acier inox
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage auto
- Gaz R455A.




Voir détails des options pages 32 à 33

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1188	1148	795	470	MR8ORTE90G	--	MR8ORTE90	--
+2° / +5°C	1188	1148	795	470	MR8ORTI90G	--	MR8ORTI90	--

■ Côté client ■ Côté service




MR8ORTE



MR8ORTI

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE




MEUBLE CAISSE - MR80CS

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR80CS78	780	--



Voir détails des options pages 32 à 33



MEUBLE CAISSE PMR - MR80CS78PMR

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR80CS78PMR	780	--

OPTIONS MR80




DÉSIGNATION	PRIX € HT
Kit roulettes	--


GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



Vitrine bombée



Vitrine relevable



Vitrine self-service

OPTIONS *	VITRAGE			DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE DE L'ÉVAPORATEUR **	GROUPE TROPICALISÉ CLASSE 4	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	BOMBÉ	RELEVABLE	SELF-SERVICE			
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT			
MR80RT – VITRINES RÉFRIGÉRÉES						
MR80100	--	--	--	--	--	--
MR80125	--	--	--	--	--	--
MR80150	--	--	--	--	--	--
MR80187	--	--	--	--	--	--
MR80200	--	--	--	--	--	--
MR80250	--	--	--	--	--	--
MR80300	--	--	--	--	--	--
MR80375	--	--	--	--	--	--
MR80RTE / MR80RTI – ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
MR80E90	-	--	--	--	--	--
MR80I90	-	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

** Puissance absorbée :

- MR80100 : 1 026 W - MR80125 : 1 026 W - MR80150 : 1 540 W - MR80187 : 1 600 W - MR80200 : 1 660 W - MR80250 : 2 510 W
- MR80300 : 2 510 W - MR80375 : 3 180 W - MR80E90 : 1 540 W - MR80I90 : 1 540 W

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUES - DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLASS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR80RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉES					
MR80100	--	--	--	--	--
MR80125	--	--	--	--	--
MR80150	--	--	--	--	--
MR80187	--	--	--	--	--
MR80200	--	--	--	--	--
MR80250	--	--	--	--	--
MR80300	--	--	--	--	--
MR80375	--	--	--	--	--
MR80RTE / MR80RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
MR80E90	--	--	--	--	--
MR80I90	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

ACCESSOIRES

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE EN VERRE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR80RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉES								
MR80100	--	--	--	--	--	--	--	--
MR80125	--	--	--	--	--	--	--	--
MR80150	--	--	--	--	--	--	--	--
MR80187	--	--	--	--	--	--	--	--
MR80200	--	--	--	--	--	--	--	--
MR80250	--	--	--	--	--	--	--	--
MR80300	--	--	--	--	--	--	--	--
MR80375	--	--	--	--	--	--	--	--
MR80RTE / MR80RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS								
MR80E90	-	-	--	--	-	-	--	--
MR80I90	--	--	--	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME ISOTEKA®

VOTRE VITRINE POUR LES **BOUCHERS,
CHARCUTIERS, TRAITEURS & FROMAGERS**



SES GRANDS ATOUTS

- 1 Une visibilité **maximale**
- 2 Une profondeur d'exposition de **820 mm**
- 3 Une hauteur de chargement de **180 mm**
- 4 **Construction en acier inox** (châssis, cuve exposition inox) pour une robustesse accrue
- 5 Vitres latérales **double vitrage**, fermeture arrière plexiglas de série et éclairage led haute efficacité, pour une consommation énergétique maîtrisée

GAMME ISOTEKA[®]



SPÉCIFICITÉS

- Avec son design épuré, elle offre une visibilité optimum des produits exposés.

PRÉCONISATION

- Conçue spécialement pour répondre aux besoins des bouchers, charcutiers, traiteurs & fromagers.
- Disponible en différentes finitions laquées ou stratifiées, elle s'adaptara à toutes les décorations et ambiances.

“ UN PLATEAU D'EXPOSITION DE **820 MM** DE PROFONDEUR ET UNE HAUTEUR DE CHARGEMENT DE **180 MM**, PENSÉS POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES DES PRODUITS VOLUMINEUX ”



VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :

- Vitrine réfrigérée avec ou sans réserve
- Vitrine réfrigérée en angle

MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :


- ① VITRINE RÉFRIGÉRÉE - P 39
- ② ANGLE RÉFRIGÉRÉ - P 41
- ③ MEUBLE CAISSE PMR - P 42

GAMME ISOTEKA[®] - LES DÉCORS

 FINITION **LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**


SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)


 Retrouvez en détail ces
nuances pages 132 à 133

 FINITION **STRATIFIÉS EGGER[®]**

 CHROMIX
ARGENT

 CHÊNE SHERMAN
ANTHRACITE

 CHÊNE HALIFAX
NATUREL

 CHÊNE
GLADSTONE
BLANC

 GOLDEN
PATINA

 FINELINE
METALLIC CAFE


GAMME ISOTEKA[®] - LES DÉCORS



FINITION AUTRES STRATIFIÉS



Baccata



Bois de Yaki



Chêne
Amundsen



Chêne sauvage
brun



Noyer Troia



Gris Éléance



Bois blanc



Poirier



Chêne clair



Noyer



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisés
- Châssis tubulaire carrée 30 x 30 mm en acier inox
- Pieds de nivellement
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé 40kg/m³ épaisseur 50 mm
- Cuve extérieure en acier inox
- Avec ou sans réserve réfrigérée (portes en ABS teinte grise RAL 7047)
- Tablette de service profondeur 300 mm en acier inox
- Plateau d'exposition profondeur 820 mm en acier inox
- Hauteur de chargement 180 mm
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage de façade droit relevable par pistons
- Vitres latérales double vitrage épaisseur 19 mm avec sérigraphie noire en périphérie
- Fermetures arrière en plexiglas coulissants amovibles
- Éclairage de l'exposition par LEDS rosées (en standard), ou blanches (à préciser à la commande)
- Décor de façade en tôle (avec renfort arrière en contre plaqué marine) **laquée teinte RAL à déterminer**
- Décor de façade en stratifié (en option)
- Joues en CELUKA épaisseur 19 mm finition laquée teinte RAL à déterminer
- Plinthes frontales et latérales en acier inox.

GAMME ISOTEKA®

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE & AVEC JOUES - ISORTV



Vitrine réfrigérée avec réserve
(étagère intermédiaire en option)


- Température de fonctionnement -1°C à $+5^{\circ}\text{C}$
 - Classe climatique 3M1
 - Ambiance de fonctionnement $+25^{\circ}\text{C}$ et 60% d'humidité
 - Froid ventilé avec variateur de vitesse
 - Vitesse de ventilation réglable par variateur
 - Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
 - Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
 - Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
 - Thermostat électronique
 - Dégivrage automatique
 - Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
 - Diamètre d'évacuation : 32 mm.
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 125 et 3 750 mm).

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURF. EXP. (M ²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	PUISS. ABS. GROUPE LOGÉ (W)*	PORTES RÉSERVE (N)	SURF. STOCKAGE RÉSERVE (M ²)	GROUPÉ LOGÉ	SANS GROUPE
										PRIX € HT	PRIX € HT
ISORTV937	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	977	937	0,77	703	86	498	1	0,52	--	--
ISORTV1250	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1290	1250	1,03	938	94	610	2	0,69	--	--
ISORTV1562	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1602	1562	1,28	1 172	137	876	2	0,86	--	--
ISORTV1875	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1915	1875	1,54	1 407	142	930	3	1,04	--	--
ISORTV2500	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	2540	2500	2,05	1 875	188	1 184	4	1,38	--	--
ISORTV3125	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	3165	3125	2,92	2 343	274	-	5	1,73	-	--
ISORTV3750	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	3790	3750	3,07	2 812	282	-	6	2,08	-	--


* MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE



Voir détails des options pages 44 à 48



VITRINE RÉFRIGÉRÉE **AVEC** GROUPE LOGÉ



VITRINE RÉFRIGÉRÉE **SANS** GROUPE

GAMME ISOTEKA®

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE & AVEC JOUES - ISORSV



Vitrine réfrigérée sans réserve
(étagère intermédiaire en option)


- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
- Classe climatique 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
- Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
- Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
- Diamètre d'évacuation : 32 mm.
(Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 125 et 3 750 mm).

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURF. EXP. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	PUISS. ABS. GROUPE LOGÉ (W)*	GRUPE LOGÉ	SANS GROUPE
								PRIX € HT	PRIX € HT
ISORSV937	-1° / +5°C	977	937	0,77	703	86	498	--	--
ISORSV1250	-1° / +5°C	1290	1250	1,03	938	94	610	--	--
ISORSV1562	-1° / +5°C	1602	1562	1,28	1 172	137	876	--	--
ISORSV1875	-1° / +5°C	1915	1875	1,54	1 407	142	930	--	--
ISORSV2500	-1° / +5°C	2540	2500	2,05	1 875	188	1 184	--	--
ISORSV3125	-1° / +5°C	3165	3125	2,92	2 343	274	-	-	--
ISORSV3750	-1° / +5°C	3790	3750	3,07	2 812	282	-	-	--


* MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE



Voir détails des options pages 44 à 48



VITRINE RÉFRIGÉRÉE **AVEC** GROUPE LOGÉ



VITRINE RÉFRIGÉRÉE **SANS** GROUPE



GAMME ISOTEKA®

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE & SANS JOUES EN ANGLE EXTÉRIEUR **ISORSVE** & EXTÉRIEUR **ISORSVI**




Angle réfrigéré sans réserve
(étagère intermédiaire en option)

- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
- Classe climatique 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
- Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
- Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
- Diamètre d'évacuation : 32 mm.



Voir détails des options pages 44 à 48


ANGLE	RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	ENCOM-BREMENT SANS JOUES (MM)	PUISS FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	PUISS. ABS. GROUPE LOGÉ (W)*	GROUPE LOGÉ PRIX € HT	SANS GROUPE PRIX € HT
Angle extérieur (uniquement en groupe à distance)								
45°	ISORSVE45	-1° / +5°C	921	938	56	-	-	--
90°	ISORSVE90	-1° / +5°C	1303	938	94	-	-	--
Angle intérieur								
45°	ISORSVI45	-1° / +5°C	1026	938	64	580	--	--
90°	ISORSVI90	-1° / +5°C	1450	938	86	602	--	--




VITRINE RÉFRIGÉRÉE **SANS** GROUPE

* MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE


■ Côté client ■ Côté service




ANGLE 45° : EXTÉRIEUR



ANGLE 90° : EXTÉRIEUR



ANGLE 45° : INTÉRIEUR



ANGLE 90° : INTÉRIEUR

GAMME ISOTEKA®

LES MEUBLES CAISSE




- MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - **ISOCS**
- MEUBLES CAISSE EN ANGLE
EXTÉRIEUR - **ISOCSE** & INTÉRIEUR - **ISOCSI**

- Pieds de nivellement
- Construction en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.




Voir détails des options pages 44 à 48


CAISSE	RÉFÉRENCE	ENCOMBRE- MENT SANS JOUES (MM)	PROFONDEUR SANS JOUES (MM)	PRIX € HT
MEUBLE CAISSE (AVEC 1 JOUE)				
-	ISOCS937	937	1181	--
-	ISOCS1250	1250	1181	--
MEUBLE AVEC ANGLE EXTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	ISOCSE45	1216	1181	--
90°	ISOCSE90	1304	1181	--
MEUBLE AVEC ANGLE INTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	ISOCSI45	1026	1181	--
90°	ISOCSI90	1452	1181	--




■ Côté client ■ Côté service




ANGLE 45° : INTÉRIEUR



ANGLE 90° : INTÉRIEUR



ANGLE 45° : EXTÉRIEUR



ANGLE 90° : EXTÉRIEUR

GAMME ISOTEKA®

LES MEUBLES CAISSE




- MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - **ISOPMR**
- MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE EXTÉRIEUR - **ISOPMRE** & INTÉRIEUR - **ISOPMRI**

- Pieds de nivellement
- Construction en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact 2 niveaux
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.




Voir détails des options pages 44 à 48


CAISSE	RÉFÉRENCE	ENCOMBREMENT SANS JOUES (MM)	PROFONDEUR SANS JOUES (MM)	PRIX € HT
MEUBLE CAISSE PMR (AVEC 1 JOUE)				
-	ISOPMR937	937	1181	--
-	ISOPMRI250	1250	1181	--
MEUBLE PMR AVEC ANGLE EXTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	ISOPMRE45	1048	1181	--
90°	ISOPMRE90	1304	1181	--
MEUBLE PMR AVEC ANGLE INTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	ISOPMRI45	1534	1181	--
90°	ISOPMRI90	1695	1181	--




..... ■ Côté client ■ Côté service




ANGLE 45° : INTÉRIEUR



ANGLE 90° : INTÉRIEUR



ANGLE 45° : EXTÉRIEUR



ANGLE 90° : EXTÉRIEUR

GAMME ISOTEKA®

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	Minoration 1 joue	Vitre sép. fixe pour zone de T°C différentes	Kit de réévaporation automatique des eaux de dégivrage	Évaporateur anti corrosion peinture epoxy	Étagère intermédiaire avec éclairage LEDS rosé	Vitre latérale miroir	Décor stratifié bois à définir à la commande (16 choix possibles)
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORTV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE							
ISORTV937	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV1250	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV1562	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV1875	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV2500	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV3125	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV3750	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE							
ISORSV937	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV1250	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV1562	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV1875	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV2500	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV3125	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV3750	--	--	--	--	--	--	--
ISORSVI - ISORSVE - ANGLES RÉFRIGÉRÉS							
ISORSVI45	-	--	--	--	--	-	--
ISORSVI90	-	--	--	--	--	-	--
ISORSVE45	-	--	--	--	--	-	--
ISORSVE90	-	--	--	--	--	-	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME ISOTEKA®

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	Tablette marbre Compact blanc	Tablette granit gris PEDRAS SALGADAS	Tablette granit noir ZIMBABWE	Tablette granit blanc ZEUS	Surface d'exposition laquée RAL à définir à la commande	Éclairage LED blanc 4 000 kelvin
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORTV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE						
ISORTV937	--	--	--	--	--	--
ISORTV1250	--	--	--	--	--	--
ISORTV1562	--	--	--	--	--	--
ISORTV1875	--	--	--	--	--	--
ISORTV2500	--	--	--	--	--	--
ISORTV3125	--	--	--	--	--	--
ISORTV3750	--	--	--	--	--	--
ISORSV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE						
ISORSV937	--	--	--	--	--	--
ISORSV1250	--	--	--	--	--	--
ISORSV1562	--	--	--	--	--	--
ISORSV1875	--	--	--	--	--	--
ISORSV2500	--	--	--	--	--	--
ISORSV3125	--	--	--	--	--	--
ISORSV3750	--	--	--	--	--	--
ISORSVI - ISORSVE - ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
ISORSVI45	--	--	--	--	--	--
ISORSVI90	--	--	--	--	--	--
ISORSVE45	--	--	--	--	--	--
ISORSVE90	--	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME ISOTEKA®

LES OPTIONS

ACCESSOIRES – TOUS MODÈLES

OPTIONS *	Gradin double exposition en inox	Gradin triple exposition en inox	Planche à découper en polyéthylène 40 x 35 cm	Porte balance en polyéthylène 60 x 40 cm	Séparation mobile basse	Fermeture arrière par rideau de nuit	Kit roulettes	Prise 220 volts non cablée	Prise RJ 45 non cablée
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORTV – VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE									
ISORTV937	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV1250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV1562	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV1875	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV2500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV3125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORTV3750	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV – VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE									
ISORSV937	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV1250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV1562	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV1875	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV2500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV3125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORSV3750	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISORSVI – ISORSVE – ANGLES RÉFRIGÉRÉS									
ISORSVI45	--	--	--	--	--	-	--	--	--
ISORSVI90	--	--	--	--	--	-	--	--	--
ISORSVE45	--	--	--	--	--	-	--	-	-
ISORSVE90	--	--	--	--	--	-	--	-	-

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME ISOTEKA®

LES OPTIONS

ACCESSOIRES – UNIQUEMENT POUR VITRINES SANS RÉSERVE

OPTIONS *	Rail pour suspension d'accessoires	Crochet pour sac**	Porte papier**	Porte couteau en inox et polyéthylène sur modèle sans réserve*	Dérouleur à papier*
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORSV – VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE					
ISORSV937	--	--	--	--	--
ISORSV1250	--	--	--	--	--
ISORSV1562	--	--	--	--	--
ISORSV1875	--	--	--	--	--
ISORSV2500	--	--	--	--	--
ISORSV3125	--	--	--	--	--
ISORSV3750	--	--	--	--	--
ISORSVI – ISORSVE – ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
ISORSVI45	--	--	--	--	--
ISORSVI90	--	-	--	--	--
ISORSVE45	-	-	-	-	-
ISORSVE90	-	-	-	-	-

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

** Pour les accessoires (crochet pour sac, porte-papier, porte couteau et dérouleur papier), le rail pour suspension est impératif.



GAMME ISOTEKA[®]

LES OPTIONS

OPTIONS – MEUBLES CAISSES & PMR ISOTEKA[®]

OPTIONS *	Décor stratifié bois à définir à la commande (16 choix possibles)	Dessus granit noir ZIMBABWE	Dessus granit blanc ZEUS	Dessus INOX	Dessus granit gris PEDRAS SALGADAS (À PRÉCISER À LA COMMANDE)	Trou passe câble	Kit roulettes	Prise 220 volts non cablée	Prise RJ 45	Majoration 1 joue pour meuble caisse indépendant
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISOCs – MEUBLES CAISSE										
ISOCs937	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOCs1250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPMR – MEUBLES CAISSE PMR										
ISOPMR937	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPMR1250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOCsI – ISOCSE – MEUBLES CAISSE EN ANGLE										
ISOCsI45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOCsI90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOCSE45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOCSE90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SOPMRI – SOPMRE – MEUBLES CAISSE EN ANGLE PMR										
ISOPMRI45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPMRI90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPMRE45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPMRE90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

isoteka®

MÉTIER DE BOUCHE



LA VITRINE BY ISOTECH®





GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT



SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 20 cm
- 2 styles de décor : droit ou standard
- 2 types de vitrage : droit ou bombé

PRÉCONISATION


- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

“ VENTILÉE AVEC VARIATEUR DE VITESSE & UNE PROFONDEUR D'EXPOSITION DE 840 MM ”

VITRINES CHAUDES

- Bain-marie, parfaite pour les plats cuisinés, la volaille rôtie...

EXCLUSIVITÉ



MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :

- Vitrine service arrière, avec ou sans réserve
- Vitrine saladette pour présenter l'offre traiteur


ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

- ① VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE - LBM P 59
- ② MEUBLE CAISSE PMR - LIPMR P 61
- ③ VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - LRSD P 55
- ④ VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE - LSL P 59

GAMME LIBRA 840 - LES DÉCORS

DÉCOR STANDARD OU DROIT

FINITION **TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**




Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL



Retrouvez en détail ces
nuances pages 132 à 133

DÉCOR STANDARD OU DROIT

FINITION **STRATIFIÉ BOIS (EN OPTION)**



W009



C047



B100



E028



D018



C131



N010



O030

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT



EXCLUSIVITÉ



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- Avec ou sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en tôle plastifiée blanche
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition 840 mm, grilles d'aération et de reprise d'air en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 kv)
- Décor de façade standard (en retrait du vitrage) en tôle peinte RAL ou stratifié (en option)
- Décor de façade droit (dans l'alignement du vitrage) en forex laqué RAL ou stratifié (en option) et plinthe en inox
- Pare-chocs de protection en aluminium avec liseret plastique imitation inox (sur les décors standards)
- Joes latérales en ABS gris 50 mm (pour les décors standards)
- Joes latérales en forex 30 mm (pour les décors droits)
- Porte-papier (hors angle).



Voir détails des options pages 62 à 63


GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES




✓ DÉCOR STANDARD

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage droit Décor standard



✓ DÉCOR DROIT

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage droit Décor droit



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - LRS D

! VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

✓ ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement -1°C à $+5^{\circ}\text{C}$, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement $+25^{\circ}\text{C}$ et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation $\varnothing$ 35 mm) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP. ($^{\circ}\text{C}$)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
LRS094D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 047	947	0,79	314	300
LRS124D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 347	1 247	0,85	402	335
LRS144D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 547	1 447	1,05	559	400
LRS189D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 994	1 894	1,38	675	520
LRS249D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	2 594	2 494	1,82	848	680
LRS289D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	2 994	2 894	2,11	930	720
LRS344D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	3 541	3 441	2,51	1 140	750
LRS374D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	3 841	3 741	2,71	1 210	820



Voir détails des options pages 62 à 63


DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
LRS094DG	--	LRS094D	--	LRS094DDG	--	LRS094DD	--
LRS124DG	--	LRS124D	--	LRS124DDG	--	LRS124DD	--
LRS144DG	--	LRS144D	--	LRS144DDG	--	LRS144DD	--
LRS189DG	--	LRS189D	--	LRS189DDG	--	LRS189DD	--
LRS249DG	--	LRS249D	--	LRS249DDG	--	LRS249DD	--
LRS289DG	--	LRS289D	--	LRS289DDG	--	LRS289DD	--
LRS344DG	--	LRS344D	--	LRS344DDG	--	LRS344DD	--
LRS374DG	--	LRS374D	--	LRS374DDG	--	LRS374DD	--

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE

& SANS JOUE INTÉRIEURES - **LRSID** - EXTÉRIEURS - **LRSED**



✓ DÉCOR STANDARD

Angle intérieur réfrigéré sans réserve
Vitrage droit Décor standard



✓ DÉCOR DROIT

Angle intérieur réfrigéré sans réserve
Vitrage droit Décor droit

! POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPlés AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE

! VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

✓ SANS GROUPE


- Température de fonctionnement $-1^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement $+25^{\circ}\text{C}$ et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation $\varnothing 35\text{ mm}$) en version sans groupe.

TEMP. ($^{\circ}\text{C}$)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
		SANS GROUPE		SANS GROUPE	
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	808	LRSE45D	--	LRSE45DD	--
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 264	LRSE90D	--	LRSE90DD	--
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 050	LRSI45D	--	LRSI45DD	--
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 358	LRSI90D	--	LRSI90DD	--
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 300	LRSDI90D	--	LRSDI90DD	--




Voir détails des options pages 62 à 63


■ Côté client ■ Côté service




LRSE45D




LRSE90D



LRSI45D



LRSI90D



LRSDI90D

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT


LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - LRTD




✓ DÉCOR STANDARD

Vitrine réfrigérée avec réserve
Vitrage droit Décor standard



✓ DÉCOR DROIT

Vitrine réfrigérée avec réserve
Vitrage droit Décor droit



! VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

✓ ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement -1°C $+5^{\circ}\text{C}$, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement $+25^{\circ}\text{C}$ et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation $\varnothing 35\text{ mm}$) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M ²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PORTES RÉSERVE (N)
LRT094D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 047	947	0,79	314	300	1
LRT124D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 347	1 247	0,85	402	335	1
LRT144D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 547	1 447	1,05	559	400	1
LRT189D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 994	1 894	1,38	675	520	2
LRT249D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	2 594	2 494	1,82	848	680	3
LRT289D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	2 994	2 894	2,11	930	720	4
LRT344D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	3 541	3 441	2,51	1 140	750	4
LRT374D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	3 841	3 741	2,71	1 210	820	5




Voir détails des options pages 62 à 63

DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
LRT094DG	--	LRT094D	--	LRT094DDG	--	LRT094DD	--
LRT124DG	--	LRT124D	--	LRT124DDG	--	LRT124DD	--
LRT144DG	--	LRT144D	--	LRT144DDG	--	LRT144DD	--
LRT189DG	--	LRT189D	--	LRT189DDG	--	LRT189DD	--
LRT249DG	--	LRT249D	--	LRT249DDG	--	LRT249DD	--
LRT289DG	--	LRT289D	--	LRT289DDG	--	LRT289DD	--
LRT344DG	--	LRT344D	--	LRT344DDG	--	LRT344DD	--
LRT374DG	--	LRT374D	--	LRT374DDG	--	LRT374DD	--

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLE RÉFRIGÉRÉ AVEC RÉSERVE & SANS JOUE - LRTID



✓ DÉCOR STANDARD

Angle intérieur réfrigéré
Vitrage droit Décor standard



✓ DÉCOR DROIT

Angle extérieur réfrigéré
Vitrage droit Décor standard

! POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPlés AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE

! VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

✓ SANS GROUPE


- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage-anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

TEMP. (C°)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	PORTES RÉSERVE (N)	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
			SANS GROUPE		SANS GROUPE	
			RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 358	1	LRTI90D	--	LRTI90DD	--
-1° / +5°C	1 300	2	LRTDI90D	--	LRTDI90DD	--




Voir détails des options pages 62 à 63

■ Côté client ■ Côté service



LRTI90D



LRTDI90D



GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES TRAITEUR

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE - LSL



- Température de fonctionnement +2 à +4°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Groupe logé ou sans groupe • Gaz R134A
- Froid ventilé • Vitesse de ventilation réglable par variateur • Résistance anti-condensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Éclairage de l'exposition par LED • Régulation électronique ELIWELL • Dégivrage naturel automatique • Réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud) sur version groupe logé • Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout pour les versions sans groupe (Ø 35 mm).

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN	DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
				GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +4°C	1 047	947	2 GN 1/1 + 2 GN 2/3	LSL094DG	--	LSL094D	--	LSL094DDG	--	LSL094DD	--
+2° / +4°C	1 347	1 247	4 GN 1/1	LSL124DG	--	LSL124D	--	LSL124DDG	--	LSL124DD	--
+2° / +4°C	1 547	1 447	4 GN 1/1 + 2 GN 1/2	LSL144DG	--	LSL144D	--	LSL144DDG	--	LSL144DD	--
+2° / +4°C	1 994	1 894	6 GN 1/1 + 2 GN 1/3	LSL189DG	--	LSL189D	--	LSL189DDG	--	LSL189DD	--



Voir détails des options pages 62 à 63



VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE - LBM


- Temp. de fonctionnement +60° à +65°C • Alimentation en eau Ø 32 mm
- Écoulement Ø 32 mm • Résistance anti-condensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Éclairage de l'exposition par LEDS en standard • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Régulation électronique ELIWELL.

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+60° / +65°C	1 047	947	1 x GN 1/1 + 1 x GN 2/3	LBM094D	--	LBM094DD	--
+60° / +65°C	1 347	1 247	2 x GN 1/1	LBM124D	--	LBM124DD	--
+60° / +65°C	1 547	1 447	2 x GN 1/1 + 1 x GN 1/2	LBM144D	--	LBM144DD	--
+60° / +65°C	1 994	1 894	3 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	LBM189D	--	LBM189DD	--

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - *LICS*




- Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
800	LICS080D + 1 joue	--



Voir détails des options pages 62 à 63


MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS - *LCS* & EXTÉRIEURS - *LCSE*




- Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire.

SUR CONSULTATION


■ Côté client ■ Côté service




LICS145




LICS190



LICSID90



LICSE45




LICSE90



GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE PMR - *LIPMR*

- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
800	LIPMR080D	--



Voir détails des options pages 62 à 63



Décor droit




MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE INTÉRIEUR - *LIPMRI* & EXTÉRIEUR - *LIPMRE*


- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire.

LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
1 765	LIPMRI90D	--
1 260	LIPMRE90D	--

■ Côté client ■ Côté service



LIPMRE90D




LIPMRI90D

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT


LES OPTIONS

ÉCLAIRAGE & VITRAGES


! ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



Double éclairage LED




Illumination frontale




Vitre latérale miroir

OPTIONS *	DOUBLE ÉCLAIRAGE LED EXPO.	ILLUMINATION FRONTALE	VITRAGE HAUT (HAUTEUR 1380 MM)	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS				
LIBRA947	--	--	--	--
LIBRA1247	--	--	--	--
LIBRA1447	--	--	--	--
LIBRA1894	--	--	--	--
LIBRA2494	--	--	--	--
LIBRA2894	--	--	--	--
LIBRA3441	--	--	--	--
LIBRA3741	--	--	--	--
ANGLE EXT45	--	--	--	--
ANGLE EXT90	--	--	--	--
ANGLE INT45	--	--	--	--
ANGLE INT90	--	--	--	--


EXPOSITION (HORS BAIN-MARIE ET SALADETTE)



Étagère intermédiaire



Gradin double exposition



Gradin triple exposition

OPTIONS *	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE LED	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	PLATEAU D'EXPOSITION LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
LIBRA947	--	--	--	--	--
LIBRA1247	--	--	--	--	--
LIBRA1447	--	--	--	--	--
LIBRA1894	--	--	--	--	--
LIBRA2494	--	--	--	--	--
LIBRA2894	--	--	--	--	--
LIBRA3441	--	--	--	--	--
LIBRA3741	--	--	--	--	--
ANGLE EXT45	--	--	--	--	--
ANGLE EXT90	--	--	--	--	--
ANGLE INT45	--	--	--	--	--
ANGLE INT90	--	--	--	--	--

L = 200

L = 440
- H = 40

H1 = 40 - H2 = 80
L1 = 270 - L2 = 270

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

STRUCTURE



OPTIONS *	VITRAGE	DÉCOR STRATIFIÉ POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES	TABLETTE GRANIT NOIR OU GRIS	MINORATION 1 JOUE	MINORATION 1 JOUE	JOUE TECHNIQUE 5 MM SKINPLATE
	BOMBÉ	DÉCOR DROIT		DÉCOR STANDARD	DÉCOR DROIT	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
LIBRA947	--	--	--	--	--	--
LIBRA1247	--	--	--	--	--	--
LIBRA1447	--	--	--	--	--	--
LIBRA1894	--	--	--	--	--	--
LIBRA2494	--	--	--	--	--	--
LIBRA2894	--	--	--	--	--	--
LIBRA3441	--	--	--	--	--	--
LIBRA3741	--	--	--	--	--	--
ANGLE EXT45	--	--	--	-	-	-
ANGLE EXT90	--	--	--	-	-	-
ANGLE INT45	--	--	--	-	-	-
ANGLE INT90	--	--	--	-	-	-
LIBRA - MEUBLES CAISSE						
LICSE45	-	--	--	-	-	-
LICSE90	-	--	--	-	-	-
LICSI45	-	--	--	-	-	-
LICSI90	-	--	--	-	-	-
LICSID90	-	--	--	-	-	-
LICS080	-	--	--	-	-	-
LIPMR080D	-	--	--	-	-	-
LIPMRI90D	-	--	--	-	-	-
LIPMRE90D	-	--	--	-	-	-

ACCESSOIRES

OPTIONS *	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI	ÉVAPO. TRAITÉ ***	SÉP. MOBILE HAUTE **	SÉP. MOBILE BASSE **	KIT ROULETTES ****	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS											
LIBRA947	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA1247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA1447	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA1894	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA2494	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA2894	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA3441	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA3741	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ANGLE EXT45	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ANGLE EXT90	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ANGLE INT45	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ANGLE INT90	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H = 190

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit ** Hors bain-marie et saladette *** Hors bain-marie **** Non disponible pour caisse PMR

GAMME ARIES



SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 20 cm
- Froid statique ventilé pour une humidité jusqu'à 70% dans la vitrine

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

“RÉSERVES INDÉPENDANTES AVEC LEURS RÉGULATIONS”

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :

- **Vitrine** avec réserve indépendante
- **Vitrine** sans réserve

EXCLUSIVITÉ



MEUBLES CAISSE

Une gamme de **meubles caisse standard et PMR**, droits ou en angle pour toutes les configurations.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

- ① VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - **RIG** P 68
- ② VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - **ARS** P 67
- ③ VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE SANS RÉSERVE - **ARSI** P 69
- ④ MEUBLES CAISSE - **ARCS** P 70

GAMME **ARIES** - LES DÉCORS

DÉCOR STANDARD – VITRAGE BOMBÉ OU VITRAGE DROIT

FINITION **TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**



Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL



Retrouvez en détail ces
nuances pages 132 à 133

DÉCOR STANDARD

FINITION **STRATIFIÉ BOIS (EN OPTION)**



W009



C047



B100



E028



D018



C131



N010



O030

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

GAMME ARIES



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé côté service
- 1 prise 220V de série pour raccordement accessoire (prévoir raccordement électrique)
- Sans réserves (réserve indépendante en option)
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière en acier inox de 350mm
- Plateau d'exposition prof. 840mm, grille d'aspiration et de reprise d'air en acier inox
- Vitrage bombé ou droit relevable par pistons
- Tablette supérieure profondeur 175 mm
- Structure vitrée livrée montée
- Structure vitrée autoportante
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade standard en tôle peinte teinte RAL ou stratifié bois (en option)
- Décor en FOREX dans l'alignement du vitrage teinte RAL ou stratifié bois (en option)
- Joes latérales en ABS gris de 50 mm
- Joes latérales en FOREX de 30 mm.



Voir détails des options pages 72 à 73


GAMME ARIES - VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES




✓ VITRAGE BOMBÉ

Vitrage bombé - Décor standard



✓ VITRAGE DROIT

Vitrage droit - Décor standard



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - ARS

✓ ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement 0 à +2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Gaz R134A
- Froid statique ventilé
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout.

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M ²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
ARS094	0° / +2°C	1 047	947	0,84	343	520
ARS124	0° / +2°C	1 347	1 247	1,11	418	540
ARS144	0° / +2°C	1 547	1 447	1,29	488	550
ARS189	0° / +2°C	1 994	1 894	1,7	651	660
ARS249	0° / +2°C	2 594	2 494	2,24	883	880
ARS289	0° / +2°C	2 994	2 894	2,6	1 046	890
ARS344	0° / +2°C	3 541	3 441	3,08	1 267	940



Voir détails des options pages 72 à 73

VITRAGE BOMBÉ				VITRAGE DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
ARS094BG	--	ARS094B	--	ARS094DG	--	ARS094D	--
ARS124BG	--	ARS124B	--	ARS124DG	--	ARS124D	--
ARS144BG	--	ARS144B	--	ARS144DG	--	ARS144D	--
ARS189BG	--	ARS189B	--	ARS189DG	--	ARS189D	--
ARS249BG	--	ARS249B	--	ARS249DG	--	ARS249D	--
ARS289BG	--	ARS289B	--	ARS289DG	--	ARS289D	--
ARS344BG	--	ARS344B	--	ARS344DG	--	ARS344D	--


GAMME ARIES

LES RÉSERVES RÉFRIGÉRÉES




RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

- Carrosserie intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Carrosserie extérieure en acier inox
- Meuble spécialement étudié pour encastrement sous l'expo de votre vitrine ARA ou ARIES
- Température +4° à +6°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid statique
- Gaz R134A
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout Ø35 mm.



Voir détails des options pages 72 à 73



TEMP. (°C)	LONG. AVEC GROUPE (MM)	LONG. SANS GROUPE (MM)	PORTES (N)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+4° / +6°C	1 105	605	1	R1G	--	R1	--
+4° / +6°C	1 630	1 130	2	R2G	--	R2	--
+4° / +6°C	2 155	1 655	3	R3G	--	R3	--
+4° / +6°C	2 680	2 180	4	R4G	--	R4	--
+4° / +6°C	3 205	2 705	5	R5G	--	R5	--
+4° / +6°C	3 730	3 230	6	R6G	--	R6	--

! SI VITRINE EN VERSION GROUPE LOGÉ : DÉDUIRE 60 CM DE LA LONGUEUR SANS JOUES DE LA VITRINE POUR LE LOGEMENT DU GROUPE


EXEMPLE : VITRINE ARS344DG : 3 441 MM - 600 MM = 2 841 MM (LONGUEUR DISPONIBLE POUR LA RÉSERVE)

LONG. SANS JOUES - LOGEMENT POUR LE GROUPE

SI LE CLIENT SOUHAITE UNE RÉSERVE GROUPE LOGÉ, ALORS LE MODULE MAXI DISPONIBLE SERA LE R4G (LONGUEUR 2 680 MM)


GAMME ARIES - VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



✓ VITRAGE BOMBÉ

Vitrage bombé - Décor standard



✓ VITRAGE DROIT

Vitrage droit - Décor standard

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE & SANS JOUE INTÉRIEURS - ARSI

! POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPlés AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE


- Température de fonctionnement 0 à +2°C, classe 3MI (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Gaz R134A
- Froid statique ventilé
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout.

TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	VITRAGE BOMBÉ		VITRAGE DROIT	
		SANS GROUPE		SANS GROUPE	
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0° / +2°C	1 455	ARSI90B	--	ARSI90D	--
0° / +2°C	1 440	ARSID90B	--	ARSID90D	--




Voir détails des options pages 72 à 73

■ Côté client ■ Côté service



ARSI90




ARSID90

GAMME ARIES

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - **ARCSMC**




- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR STANDARD	
	RÉF.	PRIX € HT
800	ARCSMC80 + 1 joue	--



Voir détails des options pages 72 à 73


MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEUR - **ARCSI** & EXTÉRIEUR - **ARCSE**



- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire.

SUR CONSULTATION

■ Côté client ■ Côté service




GAMME ARIES

LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE PMR – **ARPMR**




- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR STANDARD	
	RÉF.	PRIX € HT
800	ARPMR080	--



Voir détails des options pages 72 à 73



Décor standard




MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE INTÉRIEUR – **ARPMRI** & EXTÉRIEUR – **ARPMRE**


- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire.

LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	DÉCOR STANDARD	
	RÉF.	PRIX € HT
1 903	ARPMRI90	--
1 300	ARPMRE90	--

■ Côté client ■ Côté service



ARPMRI90




ARPMRE90

GAMME ARIES - VITRAGE BOMBÉ OU DROIT


LES OPTIONS

ÉCLAIRAGE & VITRAGES


! ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



Double éclairage LED




Illumination frontale




Vitre latérale miroir

OPTIONS *	DOUBLE ÉCLAIRAGE LED EXPO.	ILLUMINATION FRONTALE	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS			
ARS094	--	--	--
ARS124	--	--	--
ARS144	--	--	--
ARS189	--	--	--
ARS249	--	--	--
ARS289	--	--	--
ARS344	--	--	--
ARS190	--	--	--
ARSID90	--	--	--


EXPOSITION (HORS BAIN-MARIE ET SALADETTE)



Étagère intermédiaire



Gradin double exposition



Gradin triple exposition

OPTIONS *	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE LED	GRADIN DOUBLE EXPOSITION INOX	GRADIN TRIPLE EXPOSITION INOX
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS				
ARS094	--	--	--	--
ARS124	--	--	--	--
ARS144	--	--	--	--
ARS189	--	--	--	--
ARS249	--	--	--	--
ARS289	--	--	--	--
ARS344	--	--	--	--
ARS190	--	--	--	--
ARSID90	--	--	--	--

L = 200

L = 440 - H = 40

H1 = 40 - H2 = 80
L1 = 270 - L2 = 270

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

STRUCTURE



OPTIONS *	TABLETTE GRANIT NOIR OU GRIS	MINORATION 1 JOUE	PAIRE DE JOUES LAQUÉES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS			
ARS094	--	--	--
ARS124	--	--	--
ARS144	--	--	--
ARS189	--	--	--
ARS249	--	--	--
ARS289	--	--	--
ARS344	--	--	--
ARSI90	--	-	-
ARSID90	--	-	-
ARIES - MEUBLES CAISSE			
ARCSE45	--	-	-
ARCSE90	--	-	-
ARCSI45	--	-	-
ARCSI90	--	-	-
ARCSID90	--	-	-
ARCSMC80	--	-	-
ARPMR080	--	-	-
ARPMRI90	--	-	-
ARPMRE90	--	-	-

ACCESSOIRES

OPTIONS *	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI	ÉVAPO. TRAITÉ ***	SÉP. MOBILE HAUTE **	SÉP. MOBILE BASSE **	KIT ROULETTES ****	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS											
ARS094	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARS124	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARS144	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARS189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARS249	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARS289	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARS344	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSI90	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSID90	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L = 200

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. ** Hors bain-marie et saladette *** Hors bain-marie **** Non disponible pour caisse PMR

GAMME JAVA II



SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 19 cm
- Froid ventilé

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux charcuteries et traiteurs.

“ VITRINES RÉFRIGÉRÉES
AVEC RÉSERVE DE SÉRIE ”




Décor **réalisé** par le client

GAMME **JAVA II** - LES DÉCORS

DÉCOR STANDARD

FINITION **LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**



Un choix infini
de coloris sur
le nuancier
RAL



Retrouvez en détail ces
nuances pages 132 à 133

DÉCOR STANDARD

(SUR **CONSULTATION**)



GAMME JAVA II



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalisables
- Intérieur de cuve en inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Isolation en polyuréthane expansé
- Châssis en acier laqué gris
- Pieds de nivellement
- Tablette arrière en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en inox prof. 900 mm
- Montants et profilés en aluminium
- Éclairage LED de l'exposition
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé relevable par vérin (sur vitrage droit)
- Vitrage droit trempé rabattable (sur vitrage incliné)
- Tablette supérieure en verre 450 mm (sur vitrage droit)
- Tablette supérieure en verre 300 mm (sur vitrage incliné)
- Plexiglas anti-condensation en façade
- Joints en ABS gris sur la version décor standard
- Décor en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Soubassement en tôle laquée grise




Voir détails des options page 81

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD


VITRAGE DROIT - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - JAVAD



Vitrine réfrigérée avec décor standard



! VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

✓ VITRAGE RELEVABLE

- Joutes en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Réserve réfrigérée
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.



Voir détails des options page 81

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	RÉSERVE	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	VITRAGE DROIT			
								GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
								RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 000	940	0,84	1	620	732	750	JAV100DG	--	JAV100D	--
0 / +4°C	1 250	1 190	1,07	1	650	744	750	JAV125DG	--	JAV125D	--
0 / +4°C	1 500	1 440	1,29	2	750	850	750	JAV150DG	--	JAV150D	--
0 / +4°C	2 000	1 940	1,74	3	1 064	1 250	750	JAV200DG	--	JAV200D	--
0 / +4°C	2 450	2 390	2,15	3	1 150	1 450	750	JAV250DG	--	JAV250D	--

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

VITRAGE DROIT - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE EXTÉRIEURS - JAVAD AE



Angle réfrigéré avec décor standard

! VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

✓ VITRAGE RELEVABLE


- Joutes en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Vitrites d'angles
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.

TEMP. (°C)	LONG. SANS JOUTES (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	VITRAGE DROIT			
					GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 043	750	665	750	JAVAE45DG	--	JAVAE45D	--
0 / +4°C	1 035	950	1 064	750	JAVAE90DG	--	JAVAE90D	--




Voir détails des options page 81

■ Côté client ■ Côté service



JAVAE45D



JAVAE90D

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD


VITRAGE INCLINÉ - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - JAVAI



Vitrine réfrigérée avec Vitrage incliné



! VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

✓ VITRAGE RABATTABLE

- Joux en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Réserve réfrigérée
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.



Voir détails des options page 81

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	RÉSERVE	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	VITRAGE INCLINÉ			
								GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
								RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 000	940	0,84	1	620	732	750	JAV100IG	--	JAV100I	--
0 / +4°C	1 250	1 190	1,07	1	650	744	750	JAV125IG	--	JAV125I	--
0 / +4°C	1 500	1 440	1,29	2	750	850	750	JAV150IG	--	JAV150I	--
0 / +4°C	2 000	1 940	1,74	3	1 064	1 250	750	JAV200IG	--	JAV200I	--
0 / +4°C	2 450	2 390	2,15	3	1 150	1 450	750	JAV250IG	--	JAV250I	--

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

VITRAGE INCLINÉ - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE EXTÉRIEURS - JAVA I AE



Angle réfrigéré avec Vitrage incliné

! VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

✓ VITRAGE RABATTABLE


- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Vitrines d'angles
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.

TEMP. (C°)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	VITRAGE INCLINÉ			
					GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 043	750	665	750	JAVAE45IG	--	JAVAE45I	--
0 / +4°C	1 035	950	1 064	750	JAVAE90IG	--	JAVAE90I	--




Voir détails des options page 81

■ Côté client ■ Côté service




JAVAE45I



JAVAE90I

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

LES MEUBLES CAISSE



Meubles caisse PMR

Meubles caisse

MEUBLES CAISSE AVEC POSE-SACS - *JAVA MC* & MEUBLES CAISSE PMR - *JAVA PMR*

- Pieds de nivellement
- Châssis en acier laqué gris
- Plan de travail en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- Étagère intermédiaire.

LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	RÉF.	PRIX € HT
MEUBLES CAISSE			
750	690	JAVA75MC	--
1164	1104	JAVA116MC	--
MEUBLES CAISSE PMR			
750	690	JAVA75MCPMR	--
1164	1104	JAVA116MCPMR	--

GAMME JAVA II

LES OPTIONS

OPTIONS *	DÉCORATION	ILLUMINATION FRONTALE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	VITRE DE SÉPARATION FIXE	KIT RÉÉVAPORATION POUR MODÈLES SANS GROUPE
	PRIX € HT				PRIX € HT
JAVA 1000	sur consultation				--
JAVA 1250	sur consultation				--
JAVA 1500	sur consultation				--
JAVA 2000	sur consultation				--
JAVA 2500	sur consultation				--
JAVA AE45	sur consultation				--
JAVA AE90	sur consultation				--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME SÉRIE M1000



SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 19 cm
- Vitrage bas rabattable

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux commerces de proximité.

“UNE EXPOSITION MAXI
POUR UN BUDGET MINI”

EXCLUSIVITÉ



MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :

- Vitrine service arrière sans réserve
- Vitrine service arrière en angle

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

- ① MEUBLE CAISSE PMR - **MCSPMR** P 87
- ② VITRINE RÉFRIGÉRÉE DROITE - **MRS** P 85
- ③ VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE - **MRSI** P 86

GAMME SÉRIE M1000 - LES DÉCORS

FINITION **LAQUÉE BLANC** EN STANDARD




SUR DEMANDE **10 TEINTES RAL INTERNATIONAL**



GAMME SÉRIE M1000



EXCLUSIVITÉ



✓ HAUTEUR DE CHARGEMENT DE 19 CM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vitrine canalisable
- Châssis en acier laqué
- Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 280 mm revêtement inox
- Plateau d'exposition prof. 900 mm en acier inox
- Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Éclairage de l'exposition par LED
- Dégivrage électrique de l'évaporateur
- Joues en ABS gris
- Cuve intérieure / extérieure en tôle prévernée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé (40 KG/m²)
- Décor de façade en tôle peinte dans l'alignement du vitrage
- Système anti-condensation par soufflage d'air en façade.



Voir détails des options pages 88 à 89


GAMME SÉRIE M1000

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - MRS



Vitrine réfrigérée sans réserve



- ✓ DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- ✓ SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE

! VITRAGE RELEVABLE OU VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

- Température +2°C à +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Avec ou sans groupe logé
- Gaz R455A
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique électrique
- Réévaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines M300 et M375 mm).



Voir détails des options pages 88 à 89

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)*	VITRAGE DROIT			
						GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	960	0,86	530	1 026	M100G	--	M100	--
+2° / +5°C	1 330	1 250	1,12	650	1 026	M125G	--	M125	--
+2° / +5°C	1 520	1 440	1,30	795	1 540	M150G	--	M150	--
+2° / +5°C	1 955	1 875	1,70	990	1 600	M187G	--	M187	--
+2° / +5°C	2 000	1 920	1,73	1 060	1 660	M200G	--	M200	--
+2° / +5°C	2 480	2 400	2,16	1 310	2 510	M250G	--	M250	--
+2° / +5°C	2 960	2 880	2,60	1 590	2 510	M300G	--	M300	--
+2° / +5°C	3 830	3 750	3,38	1 985	3 180	M375G	--	M375	--

*Puissance absorbée maxi en phase de dégivrage.

GAMME SÉRIE M1000

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE - EXTÉRIEURS - **MRSE** - INTÉRIEURS - **MRSI**



Angle réfrigérée avec réserve

- ✓ DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- ✓ SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE
- ! VITRAGE RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION

- Température +2°C à +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Avec ou sans groupe logé
- Gaz R455A
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique électrique
- Réévaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé.




Voir détails des options pages 88 à 89


TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)*	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 440	1 400	1,51	795	1 540	MRSE90G	--	MRSE90	--
+2° / +5°C	1 440	1 400	1,44	795	1 540	MRSI90G	--	MRSI90	--

*Puissance absorbée maxi en phase de dégivrage.

■ Côté client ■ Côté service



MRSE




MRSI

GAMME SÉRIE M1000

LES MEUBLES CAISSE



Meuble caisse



MEUBLE CAISSE - MCS

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.




RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MCS780	780	--



Voir détails des options pages 88 à 89



Meuble caisse PMR



MEUBLE CAISSE PMR - MCSPMR

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MCSPMR780	780	--

OPTIONS M1000




DÉSIGNATION	PRIX € HT
Kit roulettes	--


GAMME SÉRIE M1000

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



Vitrage bombé
rabattable



Vitrage droit
relevable

OPTIONS *	VITRAGE		GROUPE TROPICALISÉ CLASSE 4	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	BOMBÉ RABATTABLE	DROIT RELEVABLE		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MRS - VITRINES RÉFRIGÉRÉES				
M100	--	--	--	--
M125	--	--	--	--
M150	--	--	--	--
M187	--	--	--	--
M200	--	--	--	--
M250	--	--	--	--
M300	--	--	--	--
M375	--	--	--	--
MRSE - MRSI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS				
MRSI	-	--	--	--
MRSE	-	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME SÉRIE M1000

LES OPTIONS

LES OPTIONS – TECHNIQUES – DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLAS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MRS – VITRINES RÉFRIGÉRÉES					
M100	--	--	--	--	--
M125	--	--	--	--	--
M150	--	--	--	--	--
M187	--	--	--	--	--
M200	--	--	--	--	--
M250	--	--	--	--	--
M300	--	--	--	--	--
M375	--	--	--	--	--
MRSE – MRSI – ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
MRSI	--	--	--	--	--
MRSE	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

ACCESSOIRES

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	KIT ROUES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MRS – VITRINES RÉFRIGÉRÉES									
M100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M300	--	--	--	--	--	--	--	--	--
M375	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MRSE – MRSI – ANGLES RÉFRIGÉRÉS									
MRSI	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MRSE	-	-	--	--	--	-	-	-	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT



SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 19 cm
- Réserve réfrigérée


PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

“UNE GRANDE SURFACE D'EXPOSITION,
UN DESIGN SOBRE & POLYVALENT”

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE EN OPTION

Pafaites pour les plats cuisinés, la volaille rôtie ...



Étagère intermédiaire en option

MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

- Vitrine service arrière, avec réserve
- Angles extérieures ou intérieures, avec réserve

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :


- ① MEUBLE CAISSE PMR - **MR95CSPMR** P 95
- ② VITRINE RÉFRIGÉRÉE - **MR95RT** P 93
- ③ ANGLE RÉFRIGÉRÉ - **MR95RTI** P 94

GAMME MR9.5 - LES DÉCORS

FINITION **LAQUÉE BLANC** EN STANDARD


PAROIS LATÉRALES GRISES

Étagère intermédiaire en option



SUR DEMANDE **10 TEINTES RAL INTERNATIONAL**

Étagère intermédiaire en option



GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT



Étagère intermédiaire en option

✓ VERSION PLAQUE CHAUFFANTE OU BAIN-MARIE EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meuble canalisable
- Châssis en acier laqué
- Avec réserve réfrigérée
- Cuve intérieure / extérieure en tôle pré-vernie blanche
- Isolation en polyuréthane expansé (40 KG/m²)
- Plateau d'exposition 900 mm en Inox
- Vitrage droit rabattable
- Dégivrage de l'évaporateur par résistance électrique
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Éclairage de l'exposition par LED
- Décor de façade en tôle laquée
- Système anti-condensation par soufflage d'air en façade
- Décor droit avec plinthe laquée grise en renforcement
- Joints latéraux en ABS gris épaisseur 40 mm




Voir détails des options pages 96 à 97


GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - MR95RT



Vitrine réfrigérée
avec réserve
Étagère intermédiaire en option



- ✓ RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE
- ✓ DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- ✓ SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE

! VITRAGE BOMBÉ, RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION

- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Avec ou sans groupe logé
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Joux en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage automatique électrique
- Gaz R455A.



Voir détails des options pages 96 à 97

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. D'EXPO. (M²)	VOL. RÉSERVE (L)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
							RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	960	0,84	50	530	470	MR95RT100G	--	MR95RT100	--
+2° / +5°C	1 330	1 250	1,10	50	650	470	MR95RT125G	--	MR95RT125	--
+2° / +5°C	1 520	1 440	1,36	100	795	470	MR95RT150G	--	MR95RT150	--
+2° / +5°C	1 955	1 875	1,64	100	990	715	MR95RT187G	--	MR95RT187	--
+2° / +5°C	2 000	1 920	1,68	100	1 060	750	MR95RT200G	--	MR95RT200	--
+2° / +5°C	2 480	2 400	2,10	150	1 310	1 000	MR95RT250G	--	MR95RT250	--
+2° / +5°C	2 960	2 880	2,52	200	1 590	1 180	MR95RT300G	--	MR95RT300	--
+2° / +5°C	3 830	3 750	3,28	250	1 985	1 485	MR95RT375G	--	MR95RT375	--

GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS AVEC RÉSERVE - MR95RTE / MR95RTI



Angle réfrigéré avec réserve
Étagère intermédiaire en option

- ✓ RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE SEULEMENT SUR MR95RTI
- ✓ DÉCOR DROIT
- ✓ VITRAGE RABATTABLE
- ✓ SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE
- ! VITRAGE RELEVABLE EN OPTION



- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Avec ou sans groupe logé
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Joes en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Réévaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage automatique
- Gaz R455A.



Voir détails des options pages 96 à 97

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 468	1 428	1,51	795	470	MR95RTE90G	--	MR95RTE90	--
+2° / +5°C	1 468	1 428	1,44	795	470	MR95RTI90G	--	MR95RTI90	--

■ Côté client ■ Côté service



GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE - MR95CS

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR95CS78	780	--



Voir détails des options pages 96 à 97



MEUBLE CAISSE PMR - MR95CSPMR

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR95CS78PMR	780	--



OPTIONS MR9.5




DÉSIGNATION	PRIX € HT
Kit roulettes	--


GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



Vitrage bombé
rabattable



Vitrage droit
relevable



Vitrage bas self-service

OPTIONS *	VITRAGE			KIT DE DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE**	GROUPE TROPICALISÉ CLASSE 4	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	BOMBÉ	DROIT RELEVABLE	SELF-SERVICE			
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT			
MR95RT – VITRINES RÉFRIGÉRÉES						
MR95100	--	--	--	--	--	--
MR95125	--	--	--	--	--	--
MR95150	--	--	--	--	--	--
MR95187	--	--	--	--	--	--
MR95200	--	--	--	--	--	--
MR95250	--	--	--	--	--	--
MR95300	--	--	--	--	--	--
MR95375	--	--	--	--	--	--
MR95RTE / MR95RTI – ANGLES RÉFRIGÉRÉES						
MR95E90	-	--	--	--	--	--
MR95I90	-	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

** Puissance absorbée :

- MR95100 : 1 026 W - MR95125 : 1 026 W - MR95150 : 1 540 W - MR95187 : 1 600 W - MR95200 : 1 660 W - MR95250 : 2 510 W
- MR95300 : 2 510 W - MR95375 : 3 180 W - MR95E90 : 1 540 W - MR95I90 : 1 540 W

GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUES - DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLASS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR95RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉS					
MR95100	--	--	--	--	--
MR95125	--	--	--	--	--
MR95150	--	--	--	--	--
MR95187	--	--	--	--	--
MR95200	--	--	--	--	--
MR95250	--	--	--	--	--
MR95300	--	--	--	--	--
MR95375	--	--	--	--	--
MR95RTE / MR95RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
MR95E90	--	--	--	--	--
MR95I90	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

ACCESSOIRES

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	KIT ROUES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR95RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉS									
MR95100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MR95125	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MR95150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MR95187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MR95200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MR95250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MR95300	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MR95375	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MR95RTE / MR95RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS									
MR95E90	-	-	--	--	--	-	-	-	--
MR95I90	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

isotech
VITRINES & COMPTOIRS





GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT



SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 20 cm
- 2 styles de décor : droit ou standard

PRÉCONISATION


- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

“ VENTILÉE AVEC VARIATEUR DE VITESSE & UNE PROFONDEUR D'EXPOSITION DE 910 MM ”

VITRINES CHAUDES

- Bain-marie, parfaite pour les plats cuisinés, la volaille rôtie...

EXCLUSIVITÉ



MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :

- Vitrine service arrière, avec ou sans réserve
- Vitrine salade pour présenter l'offre traiteur


ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

- ① VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE - L9BM P 107
- ② MEUBLE CAISSE PMR - L19PMR P 109
- ③ VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - L9RSD P 103
- ④ VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE - L9SL P 107

GAMME LIBRA 910 - LES DÉCORS

DÉCOR STANDARD OU DROIT

FINITION **TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**




Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL



Retrouvez en détail ces
nuances pages 132 à 133

DÉCOR STANDARD OU DROIT

FINITION **STRATIFIÉ BOIS (EN OPTION)**



W009



C047



B100



E028



D018



C131



N010



O030

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT



! VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- Avec ou sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en tôle plastifiée blanche
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition 910 mm, grilles d'aération et de reprise d'air en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade standard (en retrait du vitrage) en tôle peinte RAL ou stratifié (en option)
- Décor de façade droit (dans l'alignement du vitrage) en forex laqué RAL ou stratifié (en option)
- Pare-chocs de protection en aluminium avec liseret plastique imitation inox (sur les décors standard)
- Joues latérales en ABS gris 50 mm (pour les décors standard)
- Joues latérales en forex 30 mm (pour les décors droits)
- Porte-papier (hors angle).



Voir détails des options pages 110 à 111


GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES




✓ DÉCOR STANDARD

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage droit Décor standard



✓ DÉCOR DROIT

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage droit Décor droit



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - L9RSD

! VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

✓ ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement -1°C $+5^{\circ}\text{C}$, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement $+25^{\circ}\text{C}$ et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation $\varnothing 35\text{ mm}$) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
L9RS094D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 047	947	0,85	314	300
L9RS144D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 547	1447	1,3	559	400
L9RS189D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 994	1 894	1,7	675	520
L9RS249D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	2 594	2 494	2,24	848	680
L9RS289D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	2 994	2 894	2,6	930	720
L9RS344D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	3 541	3 441	3,09	1 140	750
L9RS374D	$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	3 841	3 741	3,36	1 210	820




Voir détails des options pages 110 à 111

DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
L9RS094DG	--	L9RS094D	--	L9RS094DDG	--	L9RS094DD	--
L9RS144DG	--	L9RS144D	--	L9RS144DDG	--	L9RS144DD	--
L9RS189DG	--	L9RS189D	--	L9RS189DDG	--	L9RS189DD	--
L9RS249DG	--	L9RS249D	--	L9RS249DDG	--	L9RS249DD	--
L9RS289DG	--	L9RS289D	--	L9RS289DDG	--	L9RS289DD	--
L9RS344DG	--	L9RS344D	--	L9RS344DDG	--	L9RS344DD	--
L9RS374DG	--	L9RS374D	--	L9RS374DDG	--	L9RS374DD	--

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE ET SANS JOUE INTÉRIEURS - **L9RSID** & EXTÉRIEURS - **L9RSED**



✓ DÉCOR STANDARD

Angle intérieur réfrigéré sans réserve
- Vitrage droit Décor standard



✓ DÉCOR DROIT

Angle intérieur réfrigéré sans réserve
Vitrage droit Décor droit

! POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPlés AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE

! VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

✓ SANS GROUPE


- Température de fonctionnement $-1^{\circ}\text{C} + 5^{\circ}\text{C}$, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement $+25^{\circ}\text{C}$ et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation $\varnothing 35\text{ mm}$) en version sans groupe.

TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
		SANS GROUPE		SANS GROUPE	
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	918	L9RSE45D	--	L9RSE45DD	--
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 344	L9RSE90D	--	L9RSE90DD	--
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 187	L9RSI45D	--	L9RSI45DD	--
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 455	L9RSI90D	--	L9RSI90DD	--
$-1^{\circ} / +5^{\circ}\text{C}$	1 397	L9RSDI90D	--	L9RSDI90DD	--




Voir détails des options pages 110 à 111


■ Côté client ■ Côté service




L9RSE45D




L9RSE90D



L9RSI45D



L9RSI90D



L9RSDI90D


GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES




✓ DÉCOR STANDARD

Vitrine réfrigérée avec réserve
Vitrage droit Décor standard



✓ DÉCOR DROIT

Vitrine réfrigérée avec réserve
Vitrage droit Décor droit



VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - L9RTD

! VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

✓ ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm)
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PORTES RÉSERVE (NB)
L9RT094D	-1° / +5°C	1 047	947	0,85	314	300	1
L9RT144D	-1° / +5°C	1 547	1447	1,3	559	400	1
L9RT189D	-1° / +5°C	1 994	1 894	1,7	675	520	2
L9RT249D	-1° / +5°C	2 594	2 494	2,24	848	680	3
L9RT289D	-1° / +5°C	2 994	2 894	2,6	930	720	4
L9RT344D	-1° / +5°C	3 541	3 441	3,09	1 140	750	4
L9RT374D	-1° / +5°C	3 841	3 741	3,36	1 210	820	5




Voir détails des options pages 110 à 111

DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
L9RT094DG	--	L9RT094D	--	L9RT094DDG	--	L9RT094DD	--
L9RT144DG	--	L9RT144D	--	L9RT144DDG	--	L9RT144DD	--
L9RT189DG	--	L9RT189D	--	L9RT189DDG	--	L9RT189DD	--
L9RT249DG	--	L9RT249D	--	L9RT249DDG	--	L9RT249DD	--
L9RT289DG	--	L9RT289D	--	L9RT289DDG	--	L9RT289DD	--
L9RT344DG	--	L9RT344D	--	L9RT344DDG	--	L9RT344DD	--
L9RT374DG	--	L9RT374D	--	L9RT374DDG	--	L9RT374DD	--

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



✓ DÉCOR STANDARD

Angle réfrigéré avec réserve
Vitrage droit Décor standard



✓ DÉCOR DROIT

Angle réfrigéré avec réserve
Vitrage droit Décor droit

ANGLE RÉFRIGÉRÉ AVEC RÉSERVE & SANS JOUE - L9RTID

! POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOULÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE

! VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

✓ SANS GROUPE


- Température de fonctionnement, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	PORTES RÉSERVE (N)	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
			SANS GROUPE		SANS GROUPE	
			RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 455	1	L9RTI90D	--	L9RTI90DD	--
-1° / +5°C	1 397	2	L9RTDI90D	--	L9RTDI90DD	--




Voir détails des options pages 110 à 111

■ Côté client ■ Côté service



L9RTI90D



L9RTDI90D



GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES TRAITEUR

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE - L9SL



- Température de fonctionnement +2 à +4°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Groupe logé ou sans groupe • Gaz R134A
- Froid ventilé • Vitesse de ventilation réglable par variateur • Résistance anti-condensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Éclairage de l'exposition par LED • Régulation électronique ELIWELL • Dégivrage naturel automatique • Réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud) sur version groupe logé • Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout pour les versions sans groupe (Ø 35 mm).

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN	DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
				GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +4°C	1 047	947	2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3 + 2 x GN 1/4	L9SL094DG	--	L9SL094D	--	L9SL094DDG	--	L9SL094DD	--
+2° / +4°C	1 547	1 447	4 x GN 1/1 + 4 x GN 1/3	L9SL144DG	--	L9SL144D	--	L9SL144DDG	--	L9SL144DD	--
+2° / +4°C	1 994	1 894	5 x GN 1/1 + 5 x GN 1/3 + 3 x GN 1/4	L9SL189DG	--	L9SL189D	--	L9SL189DDG	--	L9SL189DD	--



Voir détails des options pages 110 à 111



VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE - L9BM

- Temp. de fonctionnement +60° à +65°C • Alimentation en eau Ø 32 mm
- Écoulement Ø 32 mm • Résistance anti-condensation (interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée • Éclairage de l'exposition par LED en standard • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis)
- Régulation électronique ELIWELL.


TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+60° / +65°C	1 047	947	2 x GN 1/1 + 2 x GN 2/3	L9BM094D	--	L9BM094DD	--
+60° / +65°C	1 547	1 447	4 x GN 1/1 + 2 x GN 1/2	L9BM144D	--	L9BM144DD	--
+60° / +65°C	1 994	1 894	6 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	L9BM189D	--	L9BM189DD	--

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - LI9CS




- Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
800	LI9CS080D + 1 joue	--



Voir détails des options pages 110 à 111


MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS - LI9CSI & EXTÉRIEURS - LI9CSE




- Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire.

SUR CONSULTATION


■ Côté client ■ Côté service




LI9CSI45




LI9CSI90



LI9CSID90



LI9CSE45




LI9CSE90



GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE PMR - **LI9PMR**

- Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
800	LI9PMR080D + 1 joue	--




Voir détails des options pages 110 à 111




MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE INTÉRIEUR - **LI9PMRI** & EXTÉRIEUR - **LI9PMRE**

- Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire.




LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
1 855	LI9PMRI90D	--
1 260	LI9PMRE90D	--

■ Côté client ■ Côté service



LI9PMRE90D




LI9PMRI90D

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT


LES OPTIONS

ÉCLAIRAGE & VITRAGES


! ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



Double éclairage LED




Illumination frontale




Vitre latérale miroir

OPTIONS *	DOUBLE ÉCLAIRAGE LED EXPO.	ILLUMINATION FRONTALE	VITRAGE HAUT (HAUTEUR 1380 MM)	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS				
LIBRA947	--	--	--	--
LIBRA1447	--	--	--	--
LIBRA1894	--	--	--	--
LIBRA2494	--	--	--	--
LIBRA2894	--	--	--	--
LIBRA3441	--	--	--	--
LIBRA3741	--	--	--	--
ANGLE EXT45	--	--	--	--
ANGLE EXT90	--	--	--	--
ANGLE INT45	--	--	--	--
ANGLE INT90	--	--	--	--


EXPOSITION (HORS BAIN-MARIE ET SALADETTE)



Étagère intermédiaire



Gradin double exposition



Gradin triple exposition

OPTIONS *	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE LED	GRADIN DOUBLE EXPOSITION INOX	GRADIN TRIPLE EXPOSITION INOX	PLATEAU D'EXPOSITION LAQUÉ (NOIR OU BLANC)
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
LIBRA947	--	--	--	--	--
LIBRA1447	--	--	--	--	--
LIBRA1894	--	--	--	--	--
LIBRA2494	--	--	--	--	--
LIBRA2894	--	--	--	--	--
LIBRA3441	--	--	--	--	--
LIBRA3741	--	--	--	--	--
ANGLE EXT45	--	--	--	--	--
ANGLE EXT90	--	--	--	--	--
ANGLE INT45	--	--	--	--	--
ANGLE INT90	--	--	--	--	--

L = 200

L = 440 - H = 40

H1 = 40 - H2 = 80
L1 = 270 - L2 = 270

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

STRUCTURE



OPTIONS *	VITRAGE	DÉCOR STRATIFIÉ POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES	TABLETTE GRANIT NOIR OU GRIS	MINORATION 1 JOUE	MINORATION 1 JOUE	JOUE TECHNIQUE 5 MM SKINPLATE
	BOMBÉ	DÉCOR DROIT		DÉCOR STANDARD	DÉCOR DROIT	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
LIBRA947	--	--	--	--	--	--
LIBRA1447	--	--	--	--	--	--
LIBRA1894	--	--	--	--	--	--
LIBRA2494	--	--	--	--	--	--
LIBRA2894	--	--	--	--	--	--
LIBRA3441	--	--	--	--	--	--
LIBRA3741	--	--	--	--	--	--
ANGLE EXT45	--	--	--	-	-	-
ANGLE EXT90	--	--	--	-	-	-
ANGLE INT45	--	--	--	-	-	-
ANGLE INT90	--	--	--	-	-	-
LIBRA - MEUBLES CAISSE						
LI9CSE45	-	--	--	-	-	-
LI9CSE90	-	--	--	-	-	-
LI9CSI45	-	--	--	-	-	-
LI9CSI90	-	--	--	-	-	-
LI9CSID90	-	--	--	-	-	-
LI9CS080	-	--	--	-	-	-
LI9PMR080D	-	--	--	-	-	-
LI9PMRI90D	-	--	--	-	-	-
LI9PMRE90D	-	--	--	-	-	-

ACCESSOIRES

OPTIONS *	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI	ÉVAPO. TRAITÉ ***	SÉP. MOBILE HAUTE **	SÉP. MOBILE BASSE **	KIT ROULETTES ****	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS											
LIBRA947	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA1447	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA1894	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA2494	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA2894	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA3441	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LIBRA3741	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ANGLE EXT45	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ANGLE EXT90	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ANGLE INT45	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ANGLE INT90	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L = 190

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. ** Hors bain-marie et saladette *** Hors bain-marie **** Non disponible pour caisse PMR

GAMME ARA



SPÉCIFICITÉS

- Double froid
- Hauteur de chargement de 23 cm
- 6 vitrages au choix

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux bouchers et fromagers.

“ DOUBLE FROID STATIQUE / OU DOUBLE FROID
STATIQUE VENTILÉ POUR UNE MEILLEURE
PRÉSERVATION DE L'HUMIDITÉ DES PRODUITS ”

EXCLUSIVITÉ



VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée sans réserve

MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.


ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

- ① VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - ARF P 117
- ② MEUBLES CAISSE - ARACSI P 119
- ③ VITRINE RÉFRIGÉRÉE VITRAGE BAS - ARB P 115

GAMME **ARA** - LES DÉCORS

DÉCOR FAÇADE EN TÔLE

FINITION **TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**




Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL



Retrouvez en détail ces
nuances pages 132 à 133

FINITION **STRATIFIÉ BOIS**



W009



C047



B100



E028



D018



C131



N010




O030

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

GAMME ARA - BOUCHERIE



EXCLUSIVITÉ




L'AVIS DU PRO

Pour la présentation des produits volumineux, sensibles aux variations de température et d'humidité, adoptez la vitrine ARA !

✓ UNE VITRINE PENSÉE SPÉCIALEMENT POUR LA BOUCHERIE

Le double froid statique ventilé avec un serpentin réfrigéré noyé sous le plateau d'exposition et un évaporateur statique ventilé sous la tablette de service, ainsi qu'une circulation d'air spécialement étudiée, permettent une conservation maximum de l'humidité de vos produits.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES




- Meubles canalissables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire
- (prévoir alimentation électrique)
- Sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition fixe 870 mm en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit ou bombé relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Tablette supérieure en verre 175 mm en version vitrage bombé
- Tablette supérieure en verre 450 mm en version vitrage droit
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade en teinte RAL ou stratifié (en option)
- Joux latérales en inox épaisseur 50 mm.




Voir détails des options pages 120 à 121

GAMME ARA - BOUCHERIE


LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage MI



Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage VA



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - **ARB**

- Température de fonctionnement 0°C +2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Double froid statique ventilé = Rideau d'air uniforme sur les produits
- Serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Évaporateur statique avec ventilateur sous la tablette arrière
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 141 et 3 441 mm).

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
ARB947	0° / +2°C	1 047	947	0,83	416	270
ARB124	0° / +2°C	1 347	1 247	1,1	550	290
ARB144	0° / +2°C	1 547	1 447	1,27	625	310
ARB189	0° / +2°C	1 994	1 894	1,66	830	410
ARB249	0° / +2°C	2 594	2 494	2,19	1 080	630
ARB289	0° / +2°C	2 994	2 894	2,57	1 260	650
ARB314	0° / +2°C	3 241	3 141	2,76	1 360	660
ARB344	0° / +2°C	3 541	3 441	3,02	1 500	690




Voir détails des options pages 120 à 121

VITRAGE MI				VITRAGE VA			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
ARB947MIG	--	ARB947MI	--	ARB947VAG	--	ARB947VA	--
ARB124MIG	--	ARB124MI	--	ARB124VAG	--	ARB124VA	--
ARB144MIG	--	ARB144MI	--	ARB144VAG	--	ARB144VA	--
ARB189MIG	--	ARB189MI	--	ARB189VAG	--	ARB189VA	--
ARB249MIG	--	ARB249MI	--	ARB249VAG	--	ARB249VA	--
ARB289MIG	--	ARB289MI	--	ARB289VAG	--	ARB289VA	--
ARB314MIG	--	ARB314MI	--	ARB314VAG	--	ARB314VA	--
ARB344MIG	--	ARB344MI	--	ARB344VAG	--	ARB344VA	--

GAMME ARA - FROMAGERIE



EXCLUSIVITÉ




L'AVIS DU PRO

Pour la présentation des produits volumineux, sensibles aux variations de température et d'humidité, adoptez la vitrine ARA !

✓ UNE VITRINE SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE POUR LA PRÉSENTATION DES FROMAGES

Le double froid statique : un serpentin réfrigéré noyé sous le plateau d'exposition et un évaporateur statique sous la tablette de service, vous permettent d'enserrer vos fromages entre 2 rideaux de froid et d'assurer ainsi une réfrigération optimale des produits volumineux.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- Sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition fixe 870 mm en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit ou bombé relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Tablette supérieure en verre 175 mm en version vitrage bombé
- Tablette supérieure en verre 450 mm en version vitrage droit
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade en teinte RAL ou stratifié (en option)
- Joints latéraux en inox épaisseur 50 mm.



Voir détails des options pages 120 à 121


GAMME ARA - FROMAGERIE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE – ARF



Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage MI




- Carrosserie intérieure & extérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Température de fonctionnement +2°C +6°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Double froid statique
- Gaz R134A
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- Serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Évaporateur statique avec ventilateur sous la tablette arrière
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé.


MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
ARF947	+2° / +6°C	1 047	947	0,81	416	270
ARF1247	+2° / +6°C	1 347	1 247	1,07	550	290
ARF1447	+2° / +6°C	1 547	1 447	1,24	625	310
ARF1894	+2° / +6°C	1 994	1 894	1,62	830	410
ARF2494	+2° / +6°C	2 594	2 494	2,14	1 080	630
ARF2894	+2° / +6°C	2 994	2 894	2,48	1 260	650
ARF3141	+2° / +6°C	3 241	3 141	2,7	1 360	660
ARF3441	+2° / +6°C	3 541	3 441	2,96	1 500	690



Voir détails des options pages 120 à 121



Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage VA



VITRAGE MI				VITRAGE VA			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
ARF947MIG	--	ARF947MI	--	ARF947VAG	--	ARF947VA	--
ARF124MIG	--	ARF124MI	--	ARF124VAG	--	ARF124VA	--
ARF144MIG	--	ARF144MI	--	ARF144VAG	--	ARF144VA	--
ARF189MIG	--	ARF189MI	--	ARF189VAG	--	ARF189VA	--
ARF249MIG	--	ARF249MI	--	ARF249VAG	--	ARF249VA	--
ARF289MIG	--	ARF289MI	--	ARF289VAG	--	ARF289VA	--
ARF314MIG	--	ARF314MI	--	ARF314VAG	--	ARF314VA	--
ARF344MIG	--	ARF344MI	--	ARF344VAG	--	ARF344VA	--

GAMME ARA

RÉSERVES RÉFRIGÉRÉES POUR ARB-ARF




RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

- Carrosserie intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Carrosserie extérieure en acier inox
- Meuble spécialement étudié pour encastrement sous l'expo de votre vitrine ARA
- Température +4° à +6°C, classe 3M2 (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid statique
- Gaz R134A
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage.



Voir détails des options pages 120 à 121



TEMP. (°C)	LONG. AVEC GROUPE (MM)	LONG. SANS GROUPE (MM)	PORTES (N)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+4° / +6°C	1 105	605	1	R1G	--	R1	--
+4° / +6°C	1 630	1 130	2	R2G	--	R2	--
+4° / +6°C	2 155	1 655	3	R3G	--	R3	--
+4° / +6°C	2 680	2 180	4	R4G	--	R4	--
+4° / +6°C	3 205	2 705	5	R5G	--	R5	--
+4° / +6°C	3 730	3 230	6	R6G	--	R6	--

! SI VITRINE EN VERSION GROUPE LOGÉ : DÉDUIRE 60 CM DE LA LONGUEUR SANS JOUES DE LA VITRINE POUR LE LOGEMENT DU GROUPE

EXEMPLE : VITRINE ARF344MIG : 3 441 MM - 600 MM = 2 841 MM (LONGUEUR DISPONIBLE POUR LA RÉSERVE)


LONG. SANS JOUES - LOGEMENT POUR LE GROUPE

SI LE CLIENT SOUHAITE UNE RÉSERVE GROUPE LOGÉ, ALORS LE MODULE MAXI DISPONIBLE SERA LE R4G (LONGUEUR 2 680 MM)

GAMME ARA


LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - ARCS



- Pieds de nivellement
- Structure en MDF gris
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur (côté service)
- 1 tiroir de rangement
- Plan de travail en inox.

MEUBLE CAISSE PMR - ARCSPMR




- Pieds de nivellement
- Structure en MDF gris
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur (côté service)
- 1 tiroir de rangement
- Plan de travail en inox.

RÉF.	PRIX € HT
ARCS080	--


RÉF.	PRIX € HT
ARCSPMR080	--




Voir détails des options pages 120 à 121




ARACSE45




ARACSE90



ARACSI45



ARACSI90



ARACSID90

■ Côté client
■ Côté service

MEUBLE CAISSE EN ANGLE INTÉRIEUR - ARACSI & EXTÉRIEUR - ARACSE

- Pieds de nivellement
- Structure en MDF gris
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur (côté service)
- Plan de travail en inox.


SUR CONSULTATION



GAMME ARA

LES OPTIONS

! ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



VITRAGES

OPTIONS *	VITRAGE SELF	VITRAGE GE	VITRAGE VIB	VITRAGE VB
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES				
ARA947	--	--	--	--
ARA124	--	--	--	--
ARA144	--	--	--	--
ARA189	--	--	--	--
ARA249	--	--	--	--
ARA289	--	--	--	--
ARA314	--	--	--	--
ARA344	--	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

STRUCTURE - ACCESSOIRES


OPTIONS *	MOINS VALUE JOUE	VITRE LATÉRALE MIROIR	SÉPARATION MOBILE BASSE	SÉPARATION MOBILE HAUTE	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE	PORTE COUTEAUX	PRISE RJ 45	PRISE 220V
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES									
ARA947	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARA124	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARA144	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARA189	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARA249	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARA289	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARA314	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARA344	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H = 190


* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME ARA


LES OPTIONS



FERMETURE
PLEXI



SÉPARATION
MOBILE BASSE



SÉPARATION
MOBILE HAUTE







PLANCHE
À DÉCOUPER




PORTE
COUTEAU




VITRE LATÉRALE
MIROIR




DOUBLE
ÉCLAIRAGE LED




ILLUMINATION
FRONTALE



ÉTAGÈRE
INTERMÉDIAIRE



GRADIN DOUBLE
EXPOSITION



GRADIN TRIPLE
EXPOSITION

EXPOSITION - STRUCTURE - ACCESSOIRES

OPTIONS *	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES						
ARA947	--	--	--	--	--	--
ARA124	--	--	--	--	--	--
ARA144	--	--	--	--	--	--
ARA189	--	--	--	--	--	--
ARA249	--	--	--	--	--	--
ARA289	--	--	--	--	--	--
ARA314	--	--	--	--	--	--
ARA344	--	--	--	--	--	--
	L = 400 - H = 40	H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270	L = 200			

OPTIONS *	TABLETTE GRANIT	ILLUMINATION FRONTALE	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES			
ARA947	--	--	--
ARA124	--	--	--
ARA144	--	--	--
ARA189	--	--	--
ARA249	--	--	--
ARA289	--	--	--
ARA314	--	--	--
ARA344	--	--	--


* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME MIZAR - VITRINE SUR MESURE



“ DONNEZ-NOUS VOS CONTRAINTES,
NOUS Y RÉPONDONS ! ”

EXCLUSIVITÉ



- ✓ VITRAGE BOMBÉ, DROIT, SELF OU COLLÉ :
METTEZ VOS PRODUITS EN VALEURS SELON VOS ENVIES
- ✓ VITRINE D'ANGLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR DE 1° À 180 °
- ✓ PLATEAU D'EXPOSITION DE 600 À 900 MM

GAMME MIZAR - LES DÉCORS

DÉCOR DROIT OU BOMBÉ

FINITION **STRATIFIÉ EGGER®, ABET®, POLYREY®**



STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES
- Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site



FINITION **LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**



Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL



Retrouvez en détail ces
nuances pages 132 à 133

GAMME NEMO



“PLATEAU D'EXPOSITION INOX INCLINÉ”

PRÉSENTOIR À POISSON NEUTRE EN INOX - NEMO




PRÉSENTOIR À POISSON EN INOX NEUTRE

- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Pieds inox arrondis
- Cuve intérieure en acier inox AISI 316
- Isolation en polyuréthane expansé 40 kg/m3
- Cuve extérieure en acier inox AISI 316
- Plateau d'exposition incliné en acier inox AISI 316
- Décor de façade en inox (tôle perforée)
- Joux latérales en inox épaisseur 75 mm
- Vidange des eaux Ø 19 mm à droite (vue côté client)
- Passage du tuyau de vidange par l'intérieur du pied droit (vue côté client).



RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPOSITION (M²)	PRIX € HT
NEMO1515N	1 515	1 365	1,30	--
NEMO2000N	2 000	1 850	1,76	--
NEMO2500N	2 500	2 350	2,23	--
NEMO3000N	3 000	2 850	2,71	--



OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
TECKU	KIT UNION	--
TECSB	SUPPORT BALANCE 400 X 500 MM	--
TECPH	PARE-HAINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO1515N	--
TECPH	PARE-HAINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2000N	--
TECPH	PARE-HAINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2500N	--
TECPH	PARE-HAINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO3000N	--

GAMME NEMO



“PLATEAU D'EXPOSITION INOX INCLINÉ”


PRÉSENTOIR À POISSON RÉFRIGÉRÉ EN INOX - NEMOGL



PRÉSENTOIR À POISSON EN INOX RÉFRIGÉRÉ

- Meubles canalisables
- Groupe logé
- Châssis en acier inox
- Pieds inox arrondis
- Cuve intérieure en acier inox AISI 316
- Isolation en polyuréthane expansé 40 kg/m³
- Cuve extérieure en acier inox AISI 316
- Plateau d'exposition incliné en acier inox AISI 316
- Décor de façade en inox (tôle perforée)
- Joutes latérales en inox épaisseur 75 mm
- Vidange des eaux Ø 19 mm à droite (vue côté client)
- Passage du tuyau de vidange par l'intérieur du pied droit (vue côté client)
- Gaz R290.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUTES (MM)	LONG. SANS JOUTES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M ²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PRIX € HT
NEMO1515R	+2°/+10°C	1 515	1 365	1,30	418	215	--
NEMO2000R	+2°/+10°C	2 000	1 850	1,76	574	325	--
NEMO2500R	+2°/+10°C	2 500	2 350	2,23	645	475	--
NEMO3000R	+2°/+10°C	3 000	2 850	2,71	944	680	--



OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
TECKU	KIT UNION	--
TECSB	SUPPORT BALANCE 400 X 500 MM	--
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO1515R	--
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2000R	--
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2500R	--
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO3000R	--

GAMME ACQUARIO



“ PROFONDEUR D'EXPOSITION 930 MM ”



✓ PIEDS INOX ARRONDIS SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Meubles canalissables
- Châssis en acier inox
- Pieds inox hauteur 70 mm pour un nettoyage à grande eau sous la vitrine
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- Sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière inox profondeur 300 mm
- Plateau d'exposition fixe 850 mm en acier inox avec l'option double froid (évaporateur statique sous la tablette)
- Plateau d'exposition fixe 930 mm en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit sur modèle VD
- Vitrage relevable par pistons sur les modèle VB
- Vitrage bas self-service sur les modèles VS
- Éclairage de l'exposition par LED
- Joues latérales en inox épaisseur 50 mm
- Décor de façade en inox avec peinture bleue (en option).

✓ CONSTRUCTION EN INOX AISI 316 SUR CONSULTATION


GAMME AQUARIO

LES VITRINES FROID CONTACT



! OPTION ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS LA TABLETTE ARRIÈRE
ATTENTION : EXPOSITION DE 850 MM AU LIEU DE 930 MM

✓ PIEDS INOX ARRONDIS SUR DEMANDE



VITRINE FROID CONTACT VITRAGE SELF - AQSS

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Évaporateur statique par serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Gaz R134A
- Thermostat mécanique
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
- Vidange Ø 24 mm.

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 547	1 447	1,35	570	400	AQ1547SSG	--	AQ1547SS	--
-1° / +5°C	1 994	1 894	1,76	733	520	AQ1994SSG	--	AQ1994SS	--
-1° / +5°C	2 594	2 494	2,32	930	560	AQ2594SSG	--	AQ2594SS	--
-1° / +5°C	2 994	2 894	2,69	1 070	700	AQ2994SSG	--	AQ2994SS	--
-1° / +5°C	3 541	3 441	3,2	1 338	1 000	AQ3541SSG	--	AQ3541SS	--


OPTIONS*

MODÈLE	MOINS-VALUE UNE JOUE	ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS TABLETTE **	GRILLE DE FOND PERFORÉE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
AQ1547	--	--	--
AQ1994	--	--	--
AQ2594	--	--	--
AQ2994	--	--	--
AQ3541	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. ** Idéal pour la conservation des produits conditionnés en bourriches, bacs plastiques ou caisse en polystyrène

GAMME AQUARIO

LES VITRINES FROID CONTACT



VITRINE FROID CONTACT - VITRAGE DROIT - AQVD

- Température de fonctionnement -1°C $+5^{\circ}\text{C}$, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement $+25^{\circ}\text{C}$ et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Évaporateur statique par serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Gaz R134A
- Thermostat mécanique
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
- Vidange $\varnothing$ 24 mm.

! OPTION ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS LA TABLETTE ARRIÈRE
ATTENTION : EXPOSITION DE 850 MM AU LIEU DE 930 MM

GAMME AQUARIO

LES VITRINES FROID CONTACT



VITRINE FROID CONTACT VITRAGE DROIT - AQVD

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 547	1 447	1,35	570	400	AQ1547VDG	--	AQ1547VD	--
-1° / +5°C	1 994	1 894	1,76	733	520	AQ1994VDG	--	AQ1994VD	--
-1° / +5°C	2 594	2 494	2,32	930	560	AQ2594VDG	--	AQ2594VD	--
-1° / +5°C	2 994	2 894	2,69	1 070	700	AQ2994VDG	--	AQ2994VD	--
-1° / +5°C	3 541	3 441	3,2	1 338	1 000	AQ3541VDG	--	AQ3541VD	--

OPTIONS*

MODÈLE	MOINS-VALUE UNE JOUE	ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS TABLETTE**	GRILLE DE FOND PERFORÉE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
AQ1547	--	--	--
AQ1994	--	--	--
AQ2594	--	--	--
AQ2994	--	--	--
AQ3541	--	--	--

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. ** Idéal pour la conservation des produits conditionnés en bourriches, bacs plastiques ou caisse en polystyrène




EXISTE EN VERSION BOMBÉE, NOUS CONSULTER

GAMME AQUARIO


LES VITRINES FROID CONTACT

VITRINE À POSER FROID CONTACT – SANS GROUPE


✓ EXISTE EN MODÈLES VERSIONS À POSER, NOUS CONSULTER




VITRINE – SANS VITRAGE




VITRINE – VITRAGE BOMBÉ RELEVABLE
HAUTEUR : 941 MM




VITRINE – VITRAGE BOMBÉ RABATTABLE
HAUTEUR : 730 MM



VITRINE SELF
HAUTEUR : 535 MM



VITRINE – VITRAGE DROIT RELEVABLE
HAUTEUR : 918 MM




VITRINE – VITRAGE DROIT RABATTABLE
HAUTEUR : 954 MM


























































GAMME AQUARIO

RÉALISATIONS

“ GRÂCE AUX MODÈLES SANS CHÂSSIS,
PERSONNALISEZ VOTRE POINT DE VENTE ET CRÉEZ
VOTRE IDENTITÉ VISUELLE ”



NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT

						
RAL 1000	RAL 1017	RAL 2001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5003	RAL 5019
						
RAL 1001	RAL 1018	RAL 2002	RAL 3007	RAL 4001	RAL 5004	RAL 5020
						
RAL 1002	RAL 1019	RAL 2003	RAL 3009	RAL 4002	RAL 5005	RAL 5021
						
RAL 1003	RAL 1020	RAL 2004	RAL 3011	RAL 4003	RAL 5007	RAL 5022
						
RAL 1004	RAL 1021	RAL 2008	RAL 3012	RAL 4004	RAL 5008	RAL 5023
						
RAL 1005	RAL 1023	RAL 2009	RAL 3013	RAL 4005	RAL 5009	RAL 5024
						
RAL 1006	RAL 1024	RAL 2010	RAL 3014	RAL 4006	RAL 5010	RAL 6000
						
RAL 1007	RAL 1027	RAL 2011	RAL 3015	RAL 4007	RAL 5011	RAL 6001
						
RAL 1011	RAL 1028	RAL 2012	RAL 3016	RAL 4008	RAL 5012	RAL 6002
						
RAL 1012	RAL 1032	RAL 3000	RAL 3017	RAL 4009	RAL 5013	RAL 6003
						
RAL 1013	RAL 1033	RAL 3001	RAL 3018	RAL 4010	RAL 5014	RAL 6004
						
RAL 1014	RAL 1034	RAL 3002	RAL 3020	RAL 5000	RAL 5015	RAL 6005
						
RAL 1015	RAL 1037	RAL 3003	RAL 3022	RAL 5001	RAL 5017	RAL 6006
						
RAL 1016	RAL 2000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 5002	RAL 5018	RAL 6007

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT

RAL 6008	RAL 6022	RAL 7004	RAL 7024	RAL 7043	RAL 8014	RAL 9005
RAL 6009	RAL 6024	RAL 7005	RAL 7026	RAL 7044	RAL 8015	RAL 9010
RAL 6010	RAL 6025	RAL 7006	RAL 7030	RAL 7045	RAL 8016	RAL 9011
RAL 6011	RAL 6026	RAL 7008	RAL 7031	RAL 7046	RAL 8017	RAL 9016
RAL 6012	RAL 6027	RAL 7009	RAL 7032	RAL 7047	RAL 8019	RAL 9017
RAL 6013	RAL 6028	RAL 7010	RAL 7033	RAL 8000	RAL 8022	RAL 9018
RAL 6014	RAL 6029	RAL 7011	RAL 7034	RAL 8001	RAL 8023	
RAL 6015	RAL 6032	RAL 7012	RAL 7035	RAL 8002	RAL 8024	
RAL 6016	RAL 6033	RAL 7013	RAL 7036	RAL 8003	RAL 8025	
RAL 6017	RAL 6034	RAL 7015	RAL 7037	RAL 8004	RAL 8028	
RAL 6018	RAL 7000	RAL 7016	RAL 7038	RAL 8007	RAL 9001	
RAL 6019	RAL 7001	RAL 7021	RAL 7039	RAL 8008	RAL 9002	
RAL 6020	RAL 7002	RAL 7022	RAL 7040	RAL 8011	RAL 9003	
RAL 6021	RAL 7003	RAL 7023	RAL 042	RAL 8012	RAL 9004	

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NUANCIER POLYREY®


STRATIFIÉS BOIS

COLLECTION BOIS ORIGINES - FINITION EXM ET FA

LIBRA 840 - ARIES - JAVA II - LIBRA 910 - ARA - MIZAR




W009




C047



D018



C131



B100



E028



N010



O030



Découvrez l'ensemble de la collection
sur le site de Polyrey®

STRATIFIÉS COULEURS

COLLECTION PAPAGO - FINITION EXM ET FA

LIBRA 840 - ARIES - JAVA II - LIBRA 910 - ARA - MIZAR



R036



G117



R047



Y022



C017



P060



B119



P092



Découvrez l'ensemble de la collection
sur le site de Polyrey®

LAQUÉS COULEURS

SÉRIE M & MR

M80 - MR80 - M1000 - MR9.5



RAL 1028



RAL 6019



RAL 5024



RAL 5013



RAL 6026



RAL 2008



RAL 1018



RAL 3020



RAL 9005



RAL 9010

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

STRATIFIÉS

FINITION **STRATIFIÉS EGGER**[®] ISOTEKA[®]



CHROMIX
ARGENT

CHENE SHERMAN
ANTHRACITE

CHENE HALIFAX
NATUREL

CHENE
GLADSTONE
BLANC

GOLDEN
PATINA

FINELINE
METALLIC CAFE

FINITION **AUTRES STRATIFIÉS** ISOTEKA[®]



Baccata

Bois de Yaki

Chêne
Amundsen

Chêne sauvage
brun

Noyer Troia

Bois blanc

Gris Éléance



Poirier

Chêne clair

Noyer

TABLETTES DE SERVICE

LIBRA 840 – LIBRA 910

GRANIT



Granit noir
Zimbabwe

Granit gris

ISOTEKA


GRANIT



Granit noir
Zimbabwe

Granit blanc
Zeus

MARBRE



Granit Pedras
Salgadas

Marbre Blanc
compact

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1ER JANVIER 2026

CONDITIONS DE VENTE MATÉRIELS & ACCESSOIRES

Règlement du matériel

Règlement par traite acceptée, magnétique ou virement à 30 jours fin de mois. Ce délai ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de facture (art.L.441-6 du code du commerce).

Après ouverture d'un compte pour tout nouveau client, nous demanderons un règlement avant expédition pour les premiers envois.

Délais

Expédition sous huitaine pour les produits en stock. Délai à confirmer après passage de la commande pour les autres produits.

Garantie

Un AN contre tous vices de construction se limitant au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services. La main d'oeuvre est à la charge du client si la réparation nous est confiée. La verrerie ainsi que les éléments de décor n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Retour de matériel

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part. Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé. En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine. Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture (+ facturation du port ALLER).

Expéditions

Expédition du matériel FRANCO de port (France Métropolitaine). Les accessoires commandés seuls sont expédiés en PORT DU. Les ports demandés en EXPRESS seront intégralement facturés.

CONDITIONS DE VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

Règlement et frais d'envoi

Expédition des pièces détachées en contre-remboursement. Frais d'envoi : tarif en vigueur.

Garantie

Les pièces détachées sont garanties six mois à compter du jour d'établissement de notre facture.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes

Une commande est un ordre portant sur les produits ou matériel, et accepté par notre société. Les ordres passés ne sont valables qu'après confirmation par nos soins. Toute demande de modification d'une commande est soumise à notre acceptation écrite. Les commandes de matériels particuliers ou spécifiques (matériels sur mesure, hors tarif) et/ou supérieures à 10.000 € seront prises en compte après versement d'un acompte de 30%. Notre prestation comprend la livraison du matériel à l'adresse définie en pas de porte.

Prix

Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur le jour de l'expédition.

Délais

Les délais que nous indiquons sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier une demande d'indemnité. Les pénalités ou astreintes pour retard de livraison que nous aurions pu accepter à la passation de commande sont interrompues par les cas de force majeure reconnus légaux.

Transports

Nos expéditions, même franco, sont faites aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas d'avarie ou de manquant, exercer son recours contre le transporteur en effectuant les réserves précises sur le récépissé de transport qu'il fera contresigner par le transporteur et en les confirmant par lettre recommandée adressée dans les 24 heures au transporteur, avec notre société en copie. En cas de retour, les marchandises voyagent aux risques et périls du client.

Les réclamations concernant la conformité des marchandises à la commande ne seront recevables que si elles sont transmises par écrit accompagnées du bon de livraison dans les 2 jours de la livraison.

Au-delà de ce délai, aucune réclamation concernant les défauts apparents sur le produit ne pourra être prise en compte. Tout retour de marchandise devra être effectué par le client avec notre accord préalable écrit.

Du lundi au vendredi, nos prestataires organisent les livraisons en prenant soin de prendre rendez-vous et en vous informant sur les contraintes liées au matériel embarqué.

Certains meubles de longueurs supérieures à 2,30 mètres (pour des poids supérieurs à 200 kg et d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre) nécessitent l'apport ou la location d'un chariot élévateur, à votre charge. Le principe est que le livreur, pour un colis de longueur inférieure à 2,30 mètres, et avec votre aide, le descende jusqu'au sol. Charge à vous de le manutentionner jusqu'au lieu d'exploitation.

En revanche, en cas d'utilisation d'un chariot élévateur, il débâchera le camion de façon à vous permettre de descendre vous-même le colis jusqu'au sol, sous votre responsabilité.

Les livraisons que nous exécutons pour vous chez vos clients ne doivent pas occasionner de frais logistiques anormaux. Ainsi des livraisons en zone piétonne, en hyper centre ou nécessitant l'utilisation d'un véhicule léger - moins de 19 tonnes - pourront être facturés.

En raison des contraintes d'accès aux stations de sport d'hiver (temps de route rallongé), il vous sera demandé une participation financière dépendante du lieu de livraison.

Le destinataire (client facturé) doit s'assurer de l'accessibilité du camion sur le lieu de livraison et doit également nous donner toutes les informations nécessaires et contraignantes pour assurer celle-ci (exemples : petite rue non accessible pour un gros camion, rue piétonne en centre-ville, avec horaires ou jour de fermeture, horaires d'ouverture de l'établissement livré etc...).

La réception des colis doit être assurée et contrôlée par le destinataire. Le destinataire est tenu de contrôler les colis, déballer et vérifier la marchandise.

Le destinataire dispose de 15 minutes pour contrôler un colis livré en messagerie, 30 minutes pour une livraison en Palette System et 1 heure pour un affrètement.

Paielements

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à 30 jours fin de mois.

En cas de paiement par traite, le client doit retourner sous 7 jours les effets qui lui sont adressés.

Les contributions environnementales applicables, ne sont pas négociables, ni remisables et ni escomptables.

Article L441-6 du Code du Commerce – Modifications applicables en 2009 : La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 a modifié Le Code du commerce, notamment le délai de paiement interentreprises (article L441-6). Depuis le 1er janvier 2009, ce délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours fin de mois à date d'émission de la facture.

Les nouvelles dispositions incluent : un relèvement important des pénalités de retard, (BCE + 10 points) sans mise en demeure préalable, une amende de 15.000 € en cas de non respect des règles aussi bien pour le client que pour le fournisseur, l'obligation pour les Commissaires aux comptes d'en vérifier l'application.

Nos factures sont payables à notre Siège. Il est expressément stipulé que la création de traites ou l'acceptation d'autres modes de paiement ne constituent aucune novation ni dérogation à cette clause (Article 125 du Code du Commerce : une lettre de change doit être acceptée, à sa présentation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant sa présentation).

En cas de non-paiement d'une fourniture à l'échéance convenue, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement immédiat des autres fournitures effectuées, même non encore arrivées à échéance, et de suspendre l'exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter. Tout retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, de plein droit, sans aucune formalité, fait courir sur le montant des sommes non payées des intérêts au taux de 0,12 % par jour de retard, sans préjudice des autres actions cumulativement prévues. En cas de non paiement à l'échéance prévue, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire et de plein droit, une somme égale à 15% du montant de la dette, sans préjudice des intérêts de droit et des frais de justice.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution).

En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas obstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de la créance.

Garantie

Notre garantie s'étend sur une période douze mois à dater de la mise à disposition du matériel, sauf cas particuliers spécifiés sur la facture, et couvre le remplacement pur et simple des pièces fonctionnelles retournées franco de port et reconnues défectueuses par suite d'un défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de toutes autres avaries survenant du fait de brutalité, mauvaise utilisation ou manque d'entretien des appareils.

Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits vendus en tant que produits neufs (à l'exclusion des appareils vendus en occasion ou en déclassé). Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits dont la facture aura été intégralement réglée.

Dans tous les cas, les frais de port des pièces de rechange sont à la charge du client. Sont exclues du bénéfice de la garantie les parties suivantes : joints de porte, courroies, tuyaux de vidange, ampoules d'éclairages, filtres, clayettes, bacs, supports plastiques, poignées, vitres, verre, glaces, manchon, tubes quartz, vitrocéramique, soles de fours à pizza, etc.

Notre responsabilité ne peut en aucune façon être mise en cause au titre de l'installation, de la mise en service, de la mauvaise conduite de nos appareils, de la non observance des instructions spéciales, de la malveillance ou du fait de tiers, de toute utilisation abusive ou anormale des matériels.

Il est expressément stipulé que la charge des responsabilités incombe à nos revendeurs qui, du fait de l'achat des matériels, se reconnaissent compétents, habilités et agréés pour procéder ou faire procéder à son placement et à sa mise en route avec les vérifications et les précautions d'usage.

La garantie est exclue si le vice de fonctionnement :

- provient de l'usure normale du bien ;
 - provient d'une négligence ou défaut d'entretien de l'utilisateur ;
 - d'une utilisation non conforme aux instructions, ou d'un manque d'entretien ;
 - résulte d'une intervention sur le matériel effectuée par une personne non qualifiée ;
 - est lié à un cas de force majeure ;
 - est en relation avec des incidents divers (mauvais réglages, variations électriques, avarie transport n'ayant pas fait l'objet de réserves selon nos CGV ci-dessus, etc.) ;
 - provient de causes chimiques, électrochimiques ou électriques
 - est provoqué par le tarte ;
- ou encore si des pièces non d'origine ont été montées sur le matériel

Pour bénéficier de la garantie, toute demande doit être accompagnée des documents d'identification de la machine concernée et de justification de la garantie dont il bénéficie (type de matériel, marque, numéro de série, copie de facture).

Les pièces détachées échangées sous garantie feront dans un premier temps l'objet d'une facturation. Cette facture sera annulée à réception de la pièce défectueuse (retour sous 30 jours maximum et impérativement accompagnée du document justifiant la prise sous garantie).

La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient de l'usure normale des marchandises, du transport et des conditions de stockage. En outre, la garantie ne pourra pas s'exercer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les marchandises par l'acheteur ou tout client de l'acheteur sans l'accord express de notre Société. Notre garantie ne couvre en aucun cas les préjudices indirects, qu'ils soient prévisibles ou non. Le Client ne pourra se prévaloir de quelconque indemnité, ou remboursement de frais de transport de la marchandise, des coûts de main d'œuvre et de déplacement ou encore à des dommages - intérêts et cela même en cas de dommages causés à des personnes ou à des biens. Le remplacement de ces pièces constitue pour le revendeur réparation forfaitaire. Notre garantie ne couvre pas non plus les pertes et préjudices liés directement ou indirectement aux marchandises exposées qui seraient rendues non comestibles ni les conséquences de leur consommation.

Réserve de propriété

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera notre propriété jusqu'au règlement complet du prix (Loi n° 80-335 du 12/05/1980).

Réparations

Tous nos envois de matériel réparé par nos soins sont payables contre-remboursement et avec frais de port.

Propriété intellectuelle

Tout élément technique transmis de quelque biais que ce soit (y compris par INTERNET) demeurent notre propriété exclusive ou celle de nos fournisseurs, et doivent nous être restitués à demande. Le client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété (industrielle ou intellectuelle) de notre Société ou de ses fournisseurs. Les clients ne pourront pas utiliser les noms de marques, références, photos, représentations, notices et aucun élément technique et/ou commerciaux (y compris par INTERNET), qu'avec notre autorisation préalable et écrite ou celle de nos fournisseurs. Le client s'engage à respecter toutes les dispositions mises à sa charge par les présentes Conditions Générales de Vente et par la réglementation en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions, nous nous réservons la possibilité de retirer l'autorisation d'utilisation du nom de nos marques ainsi que la possibilité d'exercer tout recours à l'encontre du client, pour obtenir cessation et réparation du préjudice subi.

Exportation

Le matériel vendu est conçu en fonction des normes et de la législation Française. Nous déclinons toute responsabilité en cas de revente de produits en dehors de ce territoire.

Juridiction

Attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône pour toutes contestations et même en cas de demandes incidentes, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes clauses contraires aux présentes, non acceptées par écrit, ne nous seront pas opposables. Les clauses qui précèdent entrent en vigueur par le seul fait de la commande passée ou de la réception de nos marchandises par l'acheteur.

Recyclage des Déchets Électriques et Électroniques (DEEE) et des Déchets d'Éléments d'Ameublement (DEA)

Notre Société est adhérente d'ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'état, auquel il a confié la collecte et le recyclage de ses équipements électriques et d'ameublement usagés. Par cette adhésion, notre Société répond aux obligations mises à sa charge par la directive européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012, transposée dans le code de l'environnement (Article R543-172 à R.543-206-4). Pour la collecte et le recyclage d'un équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction (toutes marques adhérentes Ecologic ou cadre du 1 pour 1), il vous suffit de prendre contact avec ECOLOGIC, qui met à votre disposition deux solutions totalement gratuites :

Au-delà de 500 kg de matériel : collecte sur site, Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport. Pour accéder au service de collecte et de recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com <<http://www.e-dechet.com/>> ou contactez le 01 30 57 79 14. Toutes charges liées à des considérations environnementales et réglementaires seront facturées en sus.

Ecocontribution (DEEE et DEA)

Conformément à l'article L.541-10-2 du Code de l'environnement, certains produits sont soumis à une éco-contribution destinée à financer la collecte et le traitement des déchets, notamment au titre des filières DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) et DEA (déchets d'éléments d'ameublement). Le montant de cette contribution, fixé sans marge ni réfaction, apparaît distinctement sur nos factures. Il correspond aux coûts réels de gestion des déchets et est intégralement reversé aux éco-organismes agréés en charge de ces filières.

Clause de non-responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité concernant les inexactitudes éventuelles contenues dans ce catalogue, dues à des erreurs de transcription ou d'impression. De plus, nous nous réservons le droit d'apporter aux produits les modifications visuelles ou techniques considérées utiles et nécessaires, ou du fait du fabricant, et ce sans compromettre les caractéristiques essentielles. Les photos ou descriptifs techniques ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Ne pas jeter sur la voie publique.

RÈGLES DE TRANSPORT & PRESTATIONS DE LIVRAISON 2026

GÉNÉRALITÉS

* Les délais annoncés sont non contractuels et correspondent à un plan de transport annoncé par notre prestataire, nous mettons tout en oeuvre pour les respecter. Le destinataire mentionné sur le bordereau de transport est le responsable « officiel », même si les colis sont réceptionnés par une autre personne. Cette personne doit signer, tamponner, dater et faire des réserves caractérisées (même sur chantier) si besoin.

COÛT ET DÉFINITION DES DIFFÉRENTES PRESTATIONS DE LIVRAISON

EN MESSAGERIE CLASSIQUE (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Les livraisons s'effectuent sous 72H* (environ) sans prise de RDV, sans créneau horaire déterminé et sans instructions spécifiques (camion avec Hayon, petit porteur, ...).

EN MESSAGERIE EXPRESS (MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)

Coût supplémentaire à valider à la commande

FRAIS PORT CORSE

- 90* € HT minimum par palette (suivant le volume) par messagerie ou affrètement. (* Nous nous réservons le droit d'ajuster ce montant en fonction des événements)
- 40 € HT par expédition TNT



SUIVANT LE VOLUME, LES MATÉRIELS SONT ENVOYÉS PAR MESSAGERIE OU PAR AFFRÈTEMENT.



LIVRAISON NON PRISE EN CHARGE DANS LE FRANCO DE PORT :

Coût supplémentaire à valider à la commande

Pour toutes les livraisons qui nécessitent une spécificité de livraison non réalisable en messagerie classique :

- Camion spécifique,
- Accès spécifique ou difficile,
- Livraison en montagne,
- Centre-ville,
- Centre commercial,
- Horaire spécifique,
- Prise de RDV précise,
- Remise du matériel dans un cadre particulier


DANS LE CAS OÙ LA LIVRAISON NE PEUT S'EFFECTUER DÈS LA PREMIÈRE PRÉSENTATION : DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS :

- Frais de souffrance : 45 € HT
- Représentation du colis (remise en livraison) : 25 € HT
- Frais de stockage : 20 € HT / jour

Pour les motifs suivants (liste non exhaustive) :

- Personne pour réceptionner,
- Pas le bon créneau horaire,
- Erreur d'adresse de livraison (erreur de la part du client),
- Modification de l'adresse de livraison après expédition,
- Chantier inaccessible,
- Accès règlementé centre-ville,
- Rue étroite et nécessité d'un véhicule adapté...

RÉSERVES TRANSPORTS



RAPPEL IMPORTANT

LORS DE LA LIVRAISON

- Contrôler le nombre de colis et l'état de la marchandise reçue en présence du chauffeur.
- Il est IMPERATIF d'ouvrir la totalité des colis, sans tenir compte de l'état de l'emballage.

EN CAS DE LITIGE

- Indiquer avec précision sur le bon de livraison les éventuels dégâts, ou les colis manquants.
- Si le matériel reçu est inutilisable ou non réparable, refuser le colis en indiquant le motif du refus sur le bon.
- Confirmer le litige au transporteur par lettre recommandée sous 48 heures.
- Si ces conditions sont remplies, et seulement dans ce cas : nous nous engageons à fournir les pièces nécessaires à la remise en état du matériel.

LES MENTIONS «CARTON EN BON ETAT» OU «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» ÉLIMINENT AUTOMATIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU LITIGE PAR LE TRANSPORTEUR, ET VOUS SUPPRIMENT TOUT RECOURS.

~~1 colis refusé car abîmé constaté après déballage~~

~~Matériel abîmé, porte enfoncée dans emballage en bon état.~~

NON RECEVABLE

1 colis refusé car porte enfoncée

RECEVABLE

RETOURS DE MATÉRIEL



RETOURS DE MATÉRIEL NEUF

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.

- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.
- En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 1 mois et/ou ne possédant plus leur emballage d'origine ou matériel défilé.
- Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture.
- Les retours de matériels neufs feront systématiquement l'objet d'une facturation d'un minimum de 40 euros H.T. pour frais de gestion et des frais de port aller - retour à votre charge avec votre transporteur.

RETOURS DE MATÉRIEL POUR RÉPARATION

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.

AUCUN ÉCHANGE NE SERA FAIT AVANT LE RETOUR EN NOS LOCAUX DU MATÉRIEL NE CONVENANT PAS.




TOME 1

PRÊT À BRANCHER



TOME 2

**VITRINES POUR BOULANGERIE • PÂTISSERIE
• SNACKING**



TOME 4

**VITRINES POUR SELF-SERVICE
ROCAM®**



AUTRES TOMES

DE LA COLLECTION **isotech®**

TOME 1

Prêt à brancher

TOME 2

**Vitrines pour :
Boulangerie - Pâtisserie - Snacking**

TOME 3

**Métiers de bouche
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Fromage - poisson**

TOME 4

**Vitrines pour :
Self-Service Rocam®**



**GROUPE
FURNOTEL®**

ADRESSE ISOTECH

ZONE INDUSTRIELLE NORD
133 RUE CLÉMENT ADER
69400 ARNAS

SERVICE COMMERCIAL

TÉL : 04 74 65 91 05 (#1)
commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

TÉL : 04 74 65 91 05 (#3)
be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

TÉL : 04 74 65 91 05 (#2)
sav@isotech.fr

SERVICE COMPTABILITÉ

TÉL : 04 74 65 91 05 (#4)
comptabilite@isotech.fr

www.isotech.fr